

Harwich II vegg 600 mm Rustfri uten motor

Artikkelnummer: 527.23.3068.0

10 630,00 kr

EAN: 5703347531316

Harwich II 60 cm i rustfritt stål uten motor er et klassisk vifte med stor sugeflate, sterk sugemotor, samt effektiv belysning, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning.

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Glas touch
Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 600 mm Rustfri med motor

Artikkelnummer: 527.23.3068.2

13 645,00 kr

EAN: 5703347531323

A⁺⁺

Harwich II 60 cm rustfri med motor er en klassisk serie med stor sugeflate, sterk sugemotor og effektiv belysning.

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Den innebygde motoren kan produsere opptil 505 m³/t og hele 705 m³/t ved bruk av boost-funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	205
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	505
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	705
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
ProLink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
ProLink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
ProLink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 600 mm Sort uten motor

Artikkelnummer: 527.23.3062.0

10 630,00 kr

EAN: 5703347531293

Harwich II 60 cm i sort uten motor er et klassisk vifte med stor sugeflate, samt effektiv belysning, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning.

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Glas touch
Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 600 mm Sort med motor

Artikkelnummer: 527.23.3062.2

13 645,00 kr

EAN: 5703347531309

A⁺⁺

Harwich II 60 cm i sort med motor er et klassisk vifte med stor sugeflate, sterk sugemotor, samt effektiv belysning,

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Den innebygde motoren kan produsere opptil 505 m³/t og hele 705 m³/t ved bruk av boost-funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	205
Minimum lyd effekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	505
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	705
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Glas touch
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 700 mm Rustfri med motor

Artikkelnummer: 527.23.3078.2

14 475,00 kr

EAN: 5703347531361

A⁺⁺

Harwich II 70 cm rustfri med motor er en klassisk serie med stor sugeflate, sterk sugemotor og effektiv belysning.

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Den innebygde motoren kan produsere opptil 505 m³/t og hele 705 m³/t ved bruk av boost-funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	205
Minimum lyd effekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	505
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	705
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
ProLink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
ProLink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
ProLink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 700 mm Sort uten motor

Artikkelnummer: 527.23.3072.0

11 650,00 kr

EAN: 5703347531330

Harwich II 60 cm i sort uten motor er et klassisk vifte med stor sugeflate, sterk sugemotor, samt effektiv belysning, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning.

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Glas touch
Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
ProLink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
ProLink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
ProLink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 700 mm Sort med motor

Artikkelnummer: 527.23.3072.2

14 475,00 kr

EAN: 5703347531347

A++

Harwich II 60 cm i sort med motor er et klassisk vifte med stor sugeflate, sterk sugemotor og effektiv belysning.

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	205
Minimum lyd effekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	505
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	705
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Glas touch
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 900 mm Rustfri uten motor

Artikkelnummer: 527.23.3098.0

13 565,00 kr

EAN: 5703347531392

Harwich II 90 cm i rustfritt stål uten motor er et klassisk vifte med stor sugeflate, og er beregnet for tilkobling til eksternt motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Glas touch
Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 900 mm Rustfri med motor

Artikkelnummer: 527.23.3098.2

16 470,00 kr

EAN: 5703347531408

A++

Harwich II 90cm i rustfritt stål med motor er en klassisk serie med stor sugeflate, sterk sugemotor og effektiv belysning.

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Den innebygde motoren kan produsere opptil 505 m³/t og hele 705 m³/t ved bruk av boost-funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Minimum lyd effekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	515
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	725
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 900 mm Sort uten motor

Artikkelnummer: 527.23.3092.0

13 565,00 kr

EAN: 5703347531378

Harwich II 90 cm i sort uten motor er et klassisk vifte med stor sugeflate, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Glas touch
Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg 900 mm Sort med motor

Artikkelnummer: 527.23.3092.2

16 470,00 kr

EAN: 5703347531385

A++

Harwich II 90 cm i sort med motor er en klassisk serie med stor sugeflate, sterk sugemotor og effektiv belysning

Thermex Harwich II er en rimelig veggmontert modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre berøringsoperasjon i glass. Tilgjengelig i 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Den er også tilgjengelig i en fritthengende modell på 90 cm bredde. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Den innebygde motoren kan produsere opptil 505 m³/t og hele 705 m³/t ved bruk av boost-funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Minimum lyd effekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	515
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	725
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Glas touch
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
ProLink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
ProLink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
ProLink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Harwich II vegg

Artikkelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347531385

Spesifikasjoner

Betjening

Glas touch



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Dekorativt filter	536.23.1000.9	990,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
spes. kanal sort 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	4 495,00 kr
spes. kanal rustfri, 2x1000	537.23.1146.9	4 495,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
ProLink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
ProLink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
ProLink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr