

Decor 942 600 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 527.41.3161.2

7 150,00 kr

EAN: 5703347523830



Thermex Decor 942 60 cm i hvit med motor er en klassisk pyramideformet hette med stor sugeflate, effektiv motor, og enkelt og brukervennlig kontrollpanel



Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideformen og er tilgjengelig i hvitt eller rustfritt stål. Mange ønsker ikke et overskap der koketoppen skal stå, hvis det er tilfellet for deg så er Decor 942 et godt valg når du skal kjøpe hette. Den er tilgjengelig i 2 forskjellige bredder (60 og 70 cm). Kan brukes sammen med kullfilter. Som med alle veggmonterte modeller kan kanalen tilpasses takhøyden på kjøkkenet ditt, enten ved å bruke koblingsfunksjonen i standardkanalen eller ved å bruke en spesialkanal. Den innebygde motoren kan produsere opptil 381 m³/t.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	199,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	381,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Trykknapp
Materiale	Hvitlakkert

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kulfilter for Decor 942	535.41.0900.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Spesialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Decor 942 600 mm Rustfri Med motor

Artikkelnummer: 527.41.3168.2

8 485,00 kr

EAN: 5703347523847



Thermex Decor 942 60 cm i rustfritt stål med motor er en klassisk pyramideformet hette med stor sugeflate, effektiv motor, og enkelt og brukervennlig kontrollpanel

Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideformen og er tilgjengelig i hvitt eller rustfritt stål. Mange ønsker ikke et overskap der koketoppen skal stå, hvis det er tilfellet for deg så er Decor 942 et godt valg når du skal kjøpe hette. Den er tilgjengelig i 2 forskjellige bredder (60 og 70 cm). Kan brukes sammen med kullfilter. Som med alle veggmonterte modeller kan kanalen tilpasses takhøyden på kjøkkenet ditt, enten ved å bruke koblingsfunksjonen i standardkanalen eller ved å bruke en spesialkanal. Den innebygde motoren kan produsere opptil 381 m³/t.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	199,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	381,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Trykknapp
Materiale	Rustfritt stål

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kulfilter for Decor 942	535.41.0900.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Spesialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Decor 942 700 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 527.41.3171.2

7 820,00 kr

EAN: 5703347523854



Thermex Decor 942 70 cm i hvit med motor er en klassisk pyramideformet hette med stor sugeflate, effektiv motor, og et enkelt og brukervennlig kontrollpanel

Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideformen og er tilgjengelig i hvitt eller rustfritt stål. Mange ønsker ikke et overskap der koketoppen skal stå, hvis det er tilfellet for deg så er Decor 942 et godt valg når du skal kjøpe hette. Den er tilgjengelig i 2 forskjellige bredder (60 og 70 cm). Kan brukes sammen med kullfilter. Som med alle veggmonterte modeller kan kanalen tilpasses takhøyden på kjøkkenet ditt, enten ved å bruke koblingsfunksjonen i standardkanalen eller ved å bruke en spesialkanal. Den innebygde motoren kan produsere opptil 381 m³/t.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	199,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	381,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Trykknapp
Materiale	Hvitlakkert

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kulfilter for Decor 942	535.41.0900.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Spesialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Decor 942 700 mm Rustfri Med motor

Artikkelnummer: 527.41.3178.2

9 315,00 kr

EAN: 5703347523861



Thermex Decor 942 70 cm i rustfritt stål med motor er en klassisk pyramideformet hette med stor sugeflate, effektiv motor, og et enkelt og brukervennlig kontrollpanel

Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideformen og er tilgjengelig i hvitt eller rustfritt stål. Mange ønsker ikke et overskap der koketoppen skal stå, hvis det er tilfellet for deg så er Decor 942 et godt valg når du skal kjøpe hette. Den er tilgjengelig i 2 forskjellige bredder (60 og 70 cm). Kan brukes sammen med kullfilter. Som med alle veggmonterte modeller kan kanalen tilpasses takhøyden på kjøkkenet ditt, enten ved å bruke koblingsfunksjonen i standardkanalen eller ved å bruke en spesialkanal. Den innebygde motoren kan produsere opptil 381 m³/t.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	199,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	381,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Trykknapp
Materiale	Rustfritt stål

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kulfilter for Decor 942	535.41.0900.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Spesialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Decor 942

Artikkelnummer:


0,00 kr

EAN:

Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Trykknapp
Hvitlakkert



Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kulfilter for Decor 942	535.41.0900.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Spesialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr