

Lyon 900 mm Rustfri/Sort Uten motor

Artikkelnummer: 528.23.1298.0

26 125,00 kr

EAN: 5703347530432

Lyon 90 cm Fritthengende i rustfritt stål uten motor er en klassisk hette med stor sugeflate, effektiv og energivennlig ECO-motor, og enkelt og brukervennlig betjeningspanel i glass.

Modell Lyon uten motor er en klassisk rektangulær hette med rene og fine linjer og avrundede hjørner. Den store filterflaten sikrer et effektivt og jevnt sug. Filteroverflatens nærhet til koketoppen sikrer effektiv avtrekk. Dybden på 520 mm gir god plass rundt platetoppen. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg.

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenviften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lystyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenviften. Her kan du styre kjøkkenviften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Lyon. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monteringsituasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	6
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Rustfri stål og svart glass

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1950 mm	537.42.5908.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Lyon 900 mm Rustfri/Sort Med motor

Artikkelnummer: 528.23.1298.2

29 280,00 kr

EAN: 5703347530449

A++

Lyon 90 cm Fritthengende i rustfritt stål med motor er en klassisk hette med stor sugeflate, effektiv og energivennlig ECO-motor, samt enkelt og brukervennlig betjeningspanel i glass.

Modell Lyon er en klassisk rektangulær hette med rene og fine linjer og avrundede hjørner. Den store filterflaten sikrer et effektivt og jevnt sug. Filteroverflatens nærhet til koketoppen sikrer effektiv avtrekk. Dybden på 520 mm gir god plass rundt platetoppen. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenviften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenviften. Her kan du styre kjøkkenviften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Lyon. Den innebygde motoren kan levere opptil 525 m³/t og så mye som 740 m³/t ved bruk av boost-funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	740
Volum ved boost [dB(A)]	68
Energiforbruk [W]	166
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Rustfri stål og svart glass

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1950 mm	537.42.5908.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Lyon FH

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347530432

Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]


6

Betjening

Fjernkontroll

Materiale

Rustfri stål og svart glass



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1950 mm	537.42.5908.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr