

Harwich II 900 mm Rustfri uten motor

Artikkelnummer: 528.23.3098.0

17 135,00 kr

EAN: 5703347531439

Harwich II 90 cm Fritthengende i rustfritt stål uten motor er en klassisk hette med stor sugeflate, samt et enkelt og brukervennlig betjeningspanel i glass.

Thermex Harwich II er vår rimeligste fritthengende modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre betjeningspanel i glass. Den fritthengende modellen er tilgjengelig i 90 cm, og hvis andre bredder ønskes, finnes de veggmonterte verioene i totalt 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monteringsituasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal for Harwich II FH, rustfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Harwich II 900 mm Rustfri med motor

Artikkelnummer: 528.23.3098.2

20 300,00 kr

EAN: 5703347531446

A++

Harwich II 90 cm Fritthengende i rustfritt stål med motor er en klassisk hette med stor sugeflate, samt enkelt og brukervennlig betjeningspanel i glass.

Thermex Harwich II er vår rimeligste fritthengende modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og rustfritt design. Elegant og diskre betjeningspanel i glass. Den fritthengende modellen er tilgjengelig i 90 cm, og hvis andre bredder ønskes, finnes de veggmonterte verioene i totalt 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Den innebygde motoren kan levere opptil 520 m³/t og så mye som 740 m³/t ved bruk av boost-funksjonen



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	520
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	740
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal for Harwich II FH, rustfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Harwich II 900 mm Sort uten motor

Artikkelnummer: 528.23.3092.0

17 135,00 kr

EAN: 5703347531415

Harwich II 90 cm Fritthengende i sort uten motor er en klassisk hette med stor sugeflate, samt et enkelt og brukervennlig betjeningspanel i glass.

Thermex Harwich II er vår rimeligste fritthengende modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekkskapasitet og svart design. Elegant og diskre betjeningspanel i glass. Den fritthengende modellen er tilgjengelig i 90 cm, og hvis andre bredder ønskes, finnes de veggmonterte verioene i totalt 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monteringsituasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening	Glas touch
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal for Harwich II FH, rustfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Harwich II 900 mm Sort med motor

Artikkelnummer: 528.23.3092.2

20 300,00 kr

EAN: 5703347531422

A++



Harwich II 90 cm Fritthengende i sort med motor er en klassisk hette med stor sugeflate, samt et enkelt og brukervennlig betjeningspanel i glass.

Thermex Harwich II er vår rimeligste, fritthengende modell med horisontal design. Du får mye hette for pengene når du velger Harwich II, stor oppsamlingsflate, god avtrekks kapasitet og svart design. Elegant og diskre betjeningspanel i glass. Den fritthengende modellen er tilgjengelig i 90 cm, og hvis andre bredder ønskes, finnes de veggmonterte verioene i totalt 4 forskjellige bredder fra 60 cm til 120 cm. Harwich har såkalte dekorative filtre som ser ekstra bra ut. Den innebygde motoren kan levere opptil 520 m³/t og så mye som 740 m³/t ved bruk av boost funksjonen

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	520
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63
Luftmengde boost [m ³ /t]	740
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Glas touch
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal for Harwich II FH, rustfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Harwich II - FH

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:


Spesifikasjoner

Betjening

Glas touch

Materiale

Svartlakkert



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal for Harwich II FH, rustfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr