

Metz Micro 750 mm hvit uten motor

Artikkelnummer: 423.19.6801.0

13 805,00 kr

EAN: 5703347526749

Thermex Metz micro 750 mm i hvit uten motor er et stilig innebygget sikte og passer til det litt mindre kjøkkenet eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av de eksterne motorene Thermex tilbyr



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Fjernkontroll
Hvitlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Metz Micro 750 mm hvit med motor

Artikkelnummer: 423.19.6801.2

16 970,00 kr

EAN: 5703347526756

B

Thermex Metz micro 750 mm med motor i hvitt er et stilig innebygget sikte og passer til det litt mindre kjøkkenet eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtreks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av medfølgende fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av den kraftige motoren som kan bevege seg opp til 612 m³/t



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	211
Minimum lydeffekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	612
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	71
Energiforbruk [W]	223
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Hvitlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Metz Micro 750 mm sort uten motor

Artikkelnummer: 423.19.6802.0

13 805,00 kr

EAN: 5703347529078

Thermex Metz micro 750 mm i sort med motor er et stilig innebygget sikte og passer til det litt mindre kjøkkenet eller om du ønsker å bygge det inn i et overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av de eksterne motorene Thermex tilbyr



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Fjernkontroll
Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Metz Micro 750 mm sort med motor

Artikkelnummer: 423.19.6802.2

16 970,00 kr

EAN: 5703347529085

B

Thermex Metz micro 750 mm i sort med motor er et stilig innebygget sikte og passer til det litt mindre kjøkkenet eller om du ønsker å bygge det inn i et overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtreks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av medfølgende fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av den kraftige motoren som kan bevege seg opp til 612 m³/t



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	211
Minimum lydeffekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	612
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	71
Energiforbruk [W]	223
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Metz Micro 550 mm hvit uten motor

Artikkelnummer: 423.19.6601.0

11 150,00 kr

EAN: 5703347525148

Thermex Metz micro i hvit uten motor er et stilig innebygget sikte og passer til det litt mindre kjøkkenet eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av de eksterne motorene Thermex tilbyr



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Fjernkontroll
Hvitlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Metz Micro 550 mm hvit med motor

Artikkelnummer: 423.19.6601.2

14 305,00 kr

EAN: 5703347525155

B

Thermex Metz micro 550 mm i hvit med motor er et stilig innebygget sikte og passer til det litt mindre kjøkkenet eller om du ønsker å bygge inn overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av medfølgende fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av den kraftige motoren som kan bevege seg opp til 612 m³/t



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	211
Minimum lydeffekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	612
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	71
Energiforbruk [W]	223
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Hvitlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Metz Micro 550 mm sort uten motor

Artikkelnummer: 423.19.6602.0

11 150,00 kr

EAN: 5703347529054

Thermex Metz micro 550mm i sort uten motor er et stille innebygget sikte og passer til det litt mindre kjøkkenet eller om du ønsker å bygge inn overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av de eksterne motorene Thermex tilbyr



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Fjernkontroll
Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Metz Micro

Artikkelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347525148

Spesifikasjoner

Betjening

Fjernkontroll



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Metz Micro 550 mm sort med motor

Artikkelnummer: 423.19.6602.2

14 305,00 kr

EAN: 5703347529061

B

Thermex Metz micro 550 mm i sort med motor er et stilig innebygget sikte og passer til det litt mindre kjøkkenet eller om du ønsker å bygge det inn i et overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtreks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av medfølgende fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av den kraftige motoren som kan bevege seg opp til 612 m³/t



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	211
Minimum lydeffekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	612
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	71
Energiforbruk [W]	223
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr