

## Metz Medio II - hvit for ekstern motor


Artikkelnummer: 423.46.3151.0

32 110,00 kr

EAN: 5703347532849

Moderne estetikk og avansert effektivitet møtes i den hvite Metz Medio II takventilatoren fra Thermex. Stilig design, avansert teknologi, og nesten lydløs drift skaper det perfekte kjøkkenmiljøet.

Metz Medio II fra Thermex er en takintegreert ventilator som kombinerer effektiv ventilasjon med stilig design. Den er laget av hvitt lakkert stål med en elegant hvit glassdør og har to fettfilter samt fire LED-lys. Den unike funksjonen med Kelvin-justerbart lys gir muligheten til å tilpasse belysningens fargetemperatur, noe som gir brukeren frihet til å skape en varm, koselig atmosfære eller en kjøligere, hvit belysning som ønsket. Rengjøring er enkelt med en glassplate som kan rengjøres med vindusrens, og filterne kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installeringen er praktisk med en lav innbyggingshøyde, og muligheten for å fjerne glassplaten gjør det enkelt for én person å installere ventilatoren. Ventilatoren tilbyr praktiske funksjoner som app-styring via "Thermex Remote" i App Store og Google Play, samt stemmestyring via Google Assistant, noe som øker brukervennligheten. Betjeningen skjer elegant via en fjernkontroll med touch-betjening, som gir brukeren kontroll over sugestyrka og lysstyrke. I tillegg er det mulig å koble til Thermex TopLink, slik at ventilatoren kan slås på fra hvilken som helst elektrisk komfyr eller ovn.



### Spesifikasjoner

Betjening

Fjernkontroll

Materiale

Hvitlakkert med hvit glass

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spenningsbånd 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr

## Metz Medio II - hvit med intern motor

Artikkelnummer: 423.46.3151.2


35 275,00 kr

EAN: 5703347532856

A++

Moderne estetikk og avansert effektivitet møtes i den hvite Metz Medio II takventilatoren fra Thermex. Stilig design, avansert teknologi og nesten lydløs drift skaper det perfekte kjøkkenmiljøet.

Metz Medio II fra Thermex er en takintegrert ventilator som kombinerer effektiv ventilasjon med stilren design. Den er laget av hvitmalt stål med en elegant hvit glassdør og har to fettfiltre og fire LED-lys. Den unike funksjonen med kelvin-justerbar lys gir mulighet til å tilpasse fargetemperaturen på belysningen, slik at brukeren har frihet til å skape en varm, koselig atmosfære eller en kjøligere, hvit belysning etter behov. Rengjøring er enkelt med en glassplate som kan rengjøres med vindusrens, og filtre som kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installasjonen er praktisk med en lav innbyggingshøyde på under 20 cm, og muligheten for å fjerne glassplaten gjør det enkelt for én person å installere ventilatoren. Ventilatoren tilbyr praktiske funksjoner som app-styring via "Thermex Remote" i App Store og Google Play, samt stemmestyring via Google Assistant, noe som øker brukervennligheten. Betjeningen skjer elegant via en fjernkontroll med berøringsskjerm, som gir brukeren kontroll over sugestyrke og lysstyrke. I tillegg er det mulig å koble til Thermex TopLink, som gjør det mulig å tenne ventilatoren fra hvilken som helst elektrisk kokeplate eller ovn. Motoren er en innebygd børsteløs ECO-motor med imponerende sugestyrke på opptil 750 m<sup>3</sup>/t og lavt lydnivå fra 44 dB(A), noe som skaper et behagelig og effektivt miljø på kjøkkenet.



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	190
Minimum lydeffekt [dB(A)]	44
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	400
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	59
Luftmengde boost [m <sup>3</sup> /t]	750
Volum ved boost [dB(A)]	73
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Hvitlakkert med hvit glass

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spenningsbånd 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr

## Metz Medio II - svart for eksternt motor


Artikkelnummer: 423.46.3152.0

32 110,00 kr

EAN: 5703347532863

Moderne estetikk og avansert effektivitet møtes i den sorte Metz Medio II takventilatoren fra Thermex. Stilig design, avansert teknologi, og nesten lydløs drift skaper det perfekte kjøkkenmiljøet.

Metz Medio II fra Thermex er en takintegreert ventilator som kombinerer effektiv ventilasjon med stilig design. Den er laget av svartlakkert stål med en elegant svart glassdør og har to fettfilter samt fire LED-lys. Den unike funksjonen med Kelvin-justerbart lys gir muligheten til å tilpasse belysningens fargetemperatur, noe som gir brukeren frihet til å skape en varm, koselig atmosfære eller en kjøligere, hvit belysning som ønsket. Rengjøring er enkelt med en glassplate som kan rengjøres med vindusrens, og filtrene kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installeringen er praktisk med en lav innbyggingshøyde, og muligheten for å fjerne glassplaten gjør det enkelt for én person å installere ventilatoren. Ventilatoren tilbyr praktiske funksjoner som app-styring via "Thermex Remote" i App Store og Google Play, samt stemmestyring via Google Assistant, noe som øker brukervennligheten. Betjeningen skjer elegant via en fjernkontroll med touch-betjening, som gir brukeren kontroll over sugestyrka og lysstyrke. I tillegg er det mulig å koble til Thermex TopLink, slik at ventilatoren kan slås på fra hvilken som helst elektrisk komfyr eller ovn.



### Spesifikasjoner

Betjening  
Materiale

Fjernkontroll  
Svartlakkert med svart glass

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spenningsbånd 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr

## Metz Medio II - svart med intern motor

Artikkelnummer: 423.46.3152.2

35 275,00 kr

EAN: 5703347532870

A++

Moderne estetikk og avansert effektivitet møtes i den svarte Metz Medio II takventilatoren fra Thermex. Stilig design, avansert teknologi, og nesten lydløs drift skaper det perfekte kjøkkenmiljøet.

Metz Medio II fra Thermex er en takintegrert ventilator som kombinerer effektiv ventilasjon med stilig design. Den er laget av svartlakkert stål med en elegant svart glassdør og har to fettfiltre samt fire LED-lys.


Den unike funksjonen med Kelvin-justerbart lys gir muligheten til å tilpasse fargetemperaturen på belysningen, slik at brukeren kan skape en varm, koselig atmosfære eller en kjøligere, hvit belysning etter behov.

Rengjøringen er enkel med en glassplate som kan rengjøres med vindusrens, og filtrene kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installasjonen er praktisk med en lav innbyggingshøyde på under 20 cm, og muligheten til å fjerne glassplaten gjør det enkelt for én person å installere ventilatoren.

Ventilatoren tilbyr praktiske funksjoner som app-styring via "Thermex Remote" i App Store og Google Play, samt stemmestyring via Google Assistant, noe som øker brukervennligheten.

Betjeningen skjer elegant via en fjernkontroll med berøringsbetjening, som gir brukeren kontroll over sugestyrke og lysstyrke. I tillegg er det mulig å koble til Thermex TopLink, noe som gjør det mulig å slå på ventilatoren fra hvilken som helst elektrisk kokeplate eller ovn.

Motoren er en innebygd børsteløs ECO-motor med imponerende sugestyrke på opptil 750 m<sup>3</sup>/t og lavt lydnivå fra 44 dB(A), noe som skaper et behagelig og effektivt miljø på kjøkkenet.



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	190
Minimum lydeffekt [dB(A)]	44
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	400

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spenningsbånd 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr



## Metz Medio II

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347532856

### Spesifikasjoner

Betjening

Fjernkontroll



## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spenningsbånd 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr