

Integro 51 II Basic

Artikkelnummer:

9 495,00 kr

EAN: 5703347532726

Spesifikasjoner

Betjening

Soft touch



Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Integro 51 II basic 60 cm antracit

Artikkelnummer: 513.21.0062.2

8 855,00 kr

EAN: 5703347533297

A

Integro 51 II Basic 60 cm antracit er en innbyggingsvifte som er fullt integrert i overskapet. Enkel installasjon og design.


Integro 51 II Basic Antracit 60 cm fra Thermex er en fullt integrert innbyggingsvifte designet for montering under et overskap. Utført i antracit malet stål med en vippeglasspanel foran, har den to dekorative fettfiltre og to LED-lys. Rengjøring er en enkel affære - en rask tørking med en fuktig klut, og filtrene kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installasjonen er enkel, da viften erstatter bunnen av skapet, noe som gjør det enkelt å integrere den i kjøkkenets design.

Betjeningen av Integro 51 II Basic Antracit er enkel med trykknapper. Den tilbyr tre hastighetsinnstillinger samt en på/av-funksjon for lyset, noe som gir brukeren muligheten til å tilpasse sugekraften og belysningen etter behov.

Med en sugestyrke på opptil 334 m³/t kan Integro 51 II Basic Antracit effektivt håndtere utlufting av damp og lukt under matlaging. Samtidig holdes lydnivået lavt på kun 55 dB(A), noe som sikrer en behagelig og støyfri drift, selv under intensiv bruk.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Energiforbruk [W]	73
Betjening	Soft touch
Materiale	Svartlakkert med svart glass



Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Integro 51 II basic 90 cm antracit

Artikkelnummer: 513.21.0092.2

10 455,00 kr

EAN: 5703347533303

A

Integro 51 II Basic 90 cm antracit er en innbyggingsvifte som er fullt integrert i overskapet. Enkel installasjon og design.

Integro 51 II Basic Antracit 90 cm fra Thermex er en fullt integrert innbyggingsvifte designet for montering under et overskap. Utført i antracit malet stål med en vippeglasspanel foran, har den to dekorative fettfiltre og to LED-lys. Rengjøring er en enkel affære - en rask tørking med en fuktig klut, og filtrene kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installasjonen er enkel, da viften erstatter bunnen av skapet, noe som gjør det enkelt å integrere den i kjøkkenets design.

Betjeningen av Integro 51 II Basic Antracit er enkel med trykknapper. Den tilbyr tre hastighetsinnstillinger samt en på/av-funksjon for lyset, noe som gir brukeren muligheten til å tilpasse sugekraften og belysningen etter behov.

Med en sugestyrke på opptil 334 m³/t kan Integro 51 II Basic Antracit effektivt håndtere utlufting av damp og lukt under matlaging. Samtidig holdes lydnivået lavt på kun 55 dB(A), noe som sikrer en behagelig og støyfri drift, selv under intensiv bruk.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Energiforbruk [W]	73
Betjening	Soft touch
Materiale	Svartlakkert med svart glass



Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Integro 51 II Basic 60 cm

Artikkelnummer: 513.21.0068.2

8 855,00 kr

EAN: 5703347532726

A

Integro 51 II Basic 60 cm er en innbyggingsvifte som er fullt integrert i overskapet. Enkel installasjon og design.

Integro 51 II Basic 60 cm fra Thermex er en fullt integrert innbyggingsvifte designet for montering under et overskap. Utført i rustfritt stål med en vippeglasspanel foran, har den to dekorative fettfiltre og to LED-lys. Rengjøring er en enkel affære - en rask tørking med en fuktig klut, og filtrene kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installasjonen er enkel, da viften erstatter bunnen av skapet, noe som gjør det enkelt å integrere den i kjøkkenets design.

Betjeningen av Integro 51 II Basic er enkel med trykknapper. Den tilbyr tre hastighetsinnstillinger samt en på/av-funksjon for lyset, noe som gir brukeren muligheten til å tilpasse sugekraften og belysningen etter behov.

Med en sugestyrke på opptil 334 m³/t kan Integro 51 II Basic effektivt håndtere utlufting av damp og lukt under matlaging. Samtidig holdes lydnivået lavt på kun 55 dB(A), noe som sikrer en behagelig og støyfri drift, selv under intensiv bruk.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Energiforbruk [W]	73
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Integro 51 II Basic 90 cm

Artikkelnummer: 513.21.0098.2

10 455,00 kr

EAN: 5703347532733

A

Integro 51 II Basic 90 cm er en innbyggingsvifte som er fullt integrert i overskapet. Enkel installasjon og design.



Integro 51 II Basic 90 cm fra Thermex er en fullt integrert innbyggingsvifte designet for montering under et overskap. Utført i rustfritt stål med en vippeglasspanel foran, har den to dekorative fettfiltre og to LED-lys. Rengjøring er en enkel affære - en rask tørking med en fuktig klut, og filtrene kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installasjonen er enkel, da viften erstatter bunnen av skapet, noe som gjør det enkelt å integrere den i kjøkkenets design.

Betjeningen av Integro 51 II Basic er enkel med trykknapper. Den tilbyr tre hastighetsinnstillinger samt en på/av-funksjon for lyset, noe som gir brukeren muligheten til å tilpasse sugekraften og belysningen etter behov.



Med en sugestyrke på opptil 334 m³/t kan Integro 51 II Basic effektivt håndtere utlufting av damp og lukt under matlaging. Samtidig holdes lydnivået lavt på kun 55 dB(A), noe som sikrer en behagelig og støyfri drift, selv under intensiv bruk.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Energiforbruk [W]	73
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Integro 51 II Basic 80 cm

Artikkelnummer: 513.21.0088.2

9 210,00 kr

EAN: 5703347533419

A

Integro 51 II Basic 80 cm er en innbyggingsvifte som er fullt integrert i overskapet. Enkel installasjon og design.

Integro 51 II Basic 80 cm fra Thermex er en fullt integrert innbyggingsvifte designet for montering under et overskap. Utført i rustfritt stål med en vippeglasspanel foran, har den to dekorative fettfiltre og to LED-lys. Rengjøring er en enkel affære - en rask tørking med en fuktig klut, og filtrene kan vaskes i oppvaskmaskinen. Installasjonen er enkel, da viften erstatter bunnen av skapet, noe som gjør det enkelt å integrere den i kjøkkenets design.

Betjeningen av Integro 51 II Basic er enkel med trykknapper. Den tilbyr tre hastighetsinnstillinger samt en på/av-funksjon for lyset, noe som gir brukeren muligheten til å tilpasse sugekraften og belysningen etter behov.

Med en sugestyrke på opptil 334 m³/t kan Integro 51 II Basic effektivt håndtere utlufting av damp og lukt under matlaging. Samtidig holdes lydnivået lavt på kun 55 dB(A), noe som sikrer en behagelig og støyfri drift, selv under intensiv bruk.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Energiforbruk [W]	73
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr