

Super Silent GT 600 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 520.19.1101.0

7 150,00 kr

EAN: 5703347525247

Thermex Super Silent GT er en hette med moderne og minimalistisk design. Super Silent GT er utstyrt med dekorative filtre som gir et eksklusivt utseende og sørger for en optimal fordeling av suget. Det er mulig å kjøpe flere [Thermex Toplink®](#) som starter ventilatoren automatisk når du begynner å lage mat. Det betyr med andre ord at du kun trenger å tenke på matlaging, Thermex tar seg av det praktiske.

Betjeningen av Super Silent GT er en enkel og intuitiv glassberøringsoperasjon, med mulighet for å velge sugestyrke, aktivering av ettersug (timer) og slå lyset på/av. I tillegg kan du betjene panseret via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret. Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i panseret. Her kan du styre panseret med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Super Silent GT.




Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Glas touch
Hvitlakkert med hvit glass

Super Silent GT

External motor



Revisjon: 04.03.2022

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT 600 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 520.19.1101.2

10 315,00 kr

EAN: 5703347523083

B

Thermex Super Silent GT er en hette med moderne og minimalistisk design, men likevel effektiv med en kraftig og stillegående motor. Super Silent GT er utstyrt med dekorative filtre som gir et eksklusivt utseende og sørger for en optimal fordeling av suget. Det er mulig å kjøpe flere [Thermex Toplink®](#) som starter ventilatoren automatisk når du begynner å lage mat. Det betyr med andre ord at du kun trenger å tenke på matlaging, Thermex tar seg av det praktiske.

Betjeningen av Super Silent GT er en enkel og intuitiv glassberøringsoperasjon, med mulighet for å velge sugestyrke, aktivering av ettersug (timer) og slå lyset på/av. I tillegg kan du betjene panseret via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret. Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i panseret. Her kan du styre panseret med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Super Silent GT. Hetten er utstyrt med en energivennlig Eco-motor med ultralavt støynivå og kraftig sug på 525 m³/t.


Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	66
Betjening	Glas touch
Materiale	Hvitlakkert med hvit glass



Super Silent GT

Internal motor



Revisjonsdato: 02/2019

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT 600 mm Sort Med motor

Artikkelnummer: 520.19.1102.2

10 315,00 kr

EAN: 5703347531613

B

Thermex Super Silent GT 60 cm i sort med motor er en effektiv og stillegående avtrekkshette for skapmontering. Den innebygde Eco-motoren sørger for et ultralavt støynivå for maksimal komfort på kjøkkenet

Thermex Super Silent GT er en hette med moderne og minimalistisk design, men likevel effektiv med en kraftig og stillegående motor. Super Silent GT er utstyrt med dekorative filtre som gir et eksklusivt utseende og sørger for en optimal fordeling av suget. Det er mulig å kjøpe flere [Thermex Toplink®](#) som starter ventilatoren automatisk når du begynner å lage mat. Det betyr med andre ord at du kun trenger å tenke på matlaging, Thermex tar seg av det praktiske.

Betjeningen av Super Silent GT er en enkel og intuitiv glassberøringsoperasjon, med mulighet for å velge sugestyrke, aktivering av ettersug (timer) og slå lyset på/av. I tillegg kan du betjene panseret via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret. Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i panseret. Her kan du styre panseret med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Super Silent GT. Hetten er utstyrt med en energigivnlige Eco-motor med ultralavt støynivå og kraftig sug på 525 m³/t.


Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	66
Betjening	Glas touch
Materiale	Svartlakkert med svart glass



Super Silent GT

Internal motor



Revisjonsdato: 12/2019

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT 600 mm Rustfri/Sort Med motor

Artikkelnummer: 520.19.1108.2

11 310,00 kr

EAN: 5703347523090

B

Thermex Super Silent GT 60 cm i rustfritt stål med motor er en effektiv og stillegående hette for skapmontering. Den innebygde Eco-motoren sørger for et ultralavt støynivå for maksimal komfort på kjøkkenet


Thermex Super Silent GT er en hette med moderne og minimalistisk design, men likevel effektiv med en kraftig og stillegående motor. Super Silent GT er utstyrt med dekorative filtre som gir et eksklusivt utseende og sørger for en optimal fordeling av suget. Det er mulig å kjøpe flere [Thermex Toplink®](#) som starter ventilatoren automatisk når du begynner å lage mat. Det betyr med andre ord at du kun trenger å tenke på matlaging, Thermex tar seg av det praktiske.

Betjeningen av Super Silent GT er en enkel og intuitiv glassberøringsoperasjon, med mulighet for å velge sugestyrke, aktivering av ettersug (timer) og slå lyset på/av. I tillegg kan du betjene panseret via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret. Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i panseret. Her kan du styre panseret med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Super Silent GT. Hetten er utstyrt med en energigivnlige Eco-motor med ultralavt støynivå og kraftig sug på 525 m³/t.



Super Silent GT

Internal motor



Revisjonsdato: 01.12.2019

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	66
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og svart glass

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT

Artikkelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347525247

Spesifikasjoner

Betjening

Glas touch



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr