

Harwich Lux - 90 cm, FH, sort u/motor

Artikkelnummer: 528.23.3192.0

22 455,00 kr

EAN: 5703347532146

Harwich Lux fritthengende 90 cm i sort med motor er en klassisk hette med stor sugeflate og justerbart lys som sørger for riktig atmosfære og godt arbeidslys

Thermex Harwich Lux er en særegen og robust T-formet fritthengende modell med horisontalt design. Den mattsvarte Harwich Lux passer godt inn i ethvert moderne kjøkken, enten som kontrast til lyse farger eller i kombinasjon med mørkere farger på vegger eller kjøkkenelementer.

Det som er helt unikt med Harwich Lux er den store lysplaten som dekker bunnen av hetten. Når du aktiverer lyset i hetten, lyser bunnplaten med et indirekte arbeidslys. Du kan både justere lysstyrken med dimmerfunksjonen, men som noe nytt kan du også stille inn fargetemperaturen på lyset fra kaldt til varmt lys. Det betyr at det er mulig å justere lyset akkurat slik du ønsker.

Hetten har kantsug, som gjør at du har en sugespalte hele veien rundt bunnplaten som effektivt samler opp fuktighet fra kokesonen. På grunn av kantsuget blir lufthastigheten i spalten høyere og dermed er det en utrolig effektiv sugeteknikk.

Ved å ta tak i bunnplaten kan du åpne opp til filteret i hetten. Bunnplaten er hengslet i bakkant og holdes oppe med magnetbrakett. Det er bare nødvendig å åpne den når du rengjør hetten og dens filtre. Filteret kan vaskes i oppvaskmaskin, så rengjøringen kan gjøres raskt.

Betjening

Hetten kommer med en fjernkontroll hvor du kan aktivere hettens motor, stille inn sugeeffekten og aktivere hettens lys. Fjernkontrollen er enkel å oppbevare i kjøkkenskuffen din, da den med sin kompakte design er enkel å oppbevare og betjene med én hånd.

I tillegg kan hetten betjenes via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon, få indikasjon for filterrens og justere fargetemperaturen på lyset fra varmt til kaldt.

Det er også mulig å bruke [Voicelink](#)-funksjonaliteten med



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Harwich Lux - 90 cm, FH, sort m/motor

Artikkelnummer: 528.23.3192.2

25 620,00 kr

EAN: 5703347532153

A++

Harwich Lux fritt hengende 90 cm i sort for ekstern motor er en klassisk hette med stor sugeflate og justerbart lys som sikrer riktig atmosfære og godt arbeidslys

Thermex Harwich Lux er en særegen og robust T-formet fritt hengende modell med horisontalt design. Den mattsvarte Harwich Lux passer godt inn i ethvert moderne kjøkken, enten som kontrast til lyse farger eller i kombinasjon med mørkere farger på vegger eller kjøkkenelementer.

Det som er helt unikt med Harwich Lux er den store lysplaten som dekker bunnen av hetten. Når du aktiverer lyset i hetten, lyser bunnplaten med et indirekte arbeidslys. Du kan både justere lysstyrken med dimmerfunksjonen, men som noe nytt kan du også stille inn fargetemperaturen på lyset fra kaldt til varmt lys. Det betyr at det er mulig å justere lyset akkurat slik du ønsker.

Hetten har kantsug, som gjør at du har en sugespalte hele veien rundt bunnplaten som effektivt samler opp fuktighet fra kokesonen. På grunn av kantsuget blir lufthastigheten i spalten høyere og dermed er det en utrolig effektiv sugeteknikk.

Ved å ta tak i bunnplaten kan du åpne opp til filteret i hetten. Bunnplaten er hengslet i bakkant og holdes oppe med magnetbrakett. Det er bare nødvendig å åpne den når du rengjør hetten og dens filtre. Filteret kan vaskes i oppvaskmaskin, så rengjøringen kan gjøres raskt.

Betjening

Hetten kommer med en fjernkontroll hvor du kan aktivere hettens motor, stille inn sugeeffekten og aktivere hettens lys. Fjernkontrollen er enkel å oppbevare i kjøkkenskuffen din, da den med sin kompakte design er enkel å oppbevare og betjene med én hånd.

I tillegg kan hetten betjenes via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon, få indikasjon for filterrens og justere fargetemperaturen på lyset fra varmt til kaldt.

Det er også mulig å bruke [Voicelink](#)-funksjonaliteten med



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Harwich Lux

Artikelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347532153

Spesifikasjoner

Betjening

Fjernkontroll



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr