

Reading 800 mm Sort med motor

Artikkelnummer: 540.23.1388.2

9 575,00 kr

EAN: 5703347531132



Thermex Reading 80 cm i sort med motor er en prisvennlig skråstilt hette med sterk sugemotor og enkel betjenings panel.

En ny Thermex bestselger er på vei, nemlig den vegghengte og skråstilte **Thermex Reading**. Rimelig pris, stilig design og fine spesifikasjoner gjør den til en sikker vinner. Vi vet ikke på forhånd om kjøkkenet ditt vil se best ut med det som er 60 cm bredt eller 80 cm bredt, men vi vet at det blir et kunstverk på veggen. Gjør som mange andre velg Thermex Reading, du vil ikke angre. Den innebygde motoren kan levere opptil 232 m³/t og så mye som 385 m³/t ved bruk av boost funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	232
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	385
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	67
Energiforbruk [W]	141
Betjening	Trykknapp
Materiale	Svartlakkert med svart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1045.9	4 495,00 kr
Forlængelsesadapter, svart, 1000mm	537.23.1046.9	2 755,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0560.9	825,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr

Reading 600 mm Sort Med motor

Artikkelnummer: 540.23.1368.2

8 750,00 kr

EAN: 5703347524394



Thermex Reading 60 cm i sort med motor er en prisvennlig skråstilt hette med sterk sugemotor og enkel betjenings panel.

En ny Thermex bestselger er på vei, nemlig den vegghengte og skråstilte **Thermex Reading**. Rimelig pris, stilig design og fine spesifikasjoner gjør den til en sikker vinner. Vi vet ikke på forhånd om kjøkkenet ditt vil se best ut med det som er 60 cm bredt eller 80 cm bredt, men vi vet at det blir et kunstverk på veggen. Gjør som mange andre velg Thermex Reading, du vil ikke angre. Den innebygde motoren kan levere opptil 232 m³/t og så mye som 385 m³/t ved bruk av boost funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	232
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	385
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	67
Energiforbruk [W]	141
Betjening	Trykknapp
Materiale	Svartlakkert med svart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1045.9	4 495,00 kr
Forlængelsesadapter, svart, 1000mm	537.23.1046.9	2 755,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0560.9	825,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr

Reading

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:

Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]


141

Betjening

Trykknapp

Materiale

Svartlakkert med svart glass



Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1045.9	4 495,00 kr
Forlængelsesadapter, svart, 1000mm	537.23.1046.9	2 755,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0560.9	825,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr