

Mini Preston II 800 mm Sort Uten motor

Artikkelnummer: 540.23.1688.0

21 295,00 kr

EAN: 5703347530630

Mini Preston II 80 cm i sort uten motor er en skråhette med kelvin-justerbar arbeidsbelysning og dekorativ belysning, med voice-link slik at du kan styre hetten med verbale kommandoer.


Thermex Mini Preston II er beregnet for deg som ikke vil at hetten skal være for tydelig eller dominerende på kjøkkenet ditt. Mini Preston II er ikke like høy som Preston II, derav navnet. Når det kommer til ytelse taper du nesten ingenting på å velge den litt mindre modellen. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg.

Hetten styres med fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenviften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i hetten. Her kan du styre panseret med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex mini preston II. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.

Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	3
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Rustfri stål og svart glass



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, todelt, rustfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Mini Preston II 800 mm Sort Med motor

Artikkelnummer: 540.23.1688.2

24 460,00 kr

EAN: 5703347530647

A+++

Mini Preston II 80 cm i sort med motor er en skråhette med energieffektiv ECO-motor, kelvin-justerbar arbeidsbelysning og dekorativ belysning, med voice-link slik at du kan styre hetten med verbale kommandoer.


Thermex Mini Preston II er beregnet for deg som ikke vil at hetten skal være for tydelig eller dominerende på kjøkkenet ditt. Mini Preston II er ikke like høy som Preston II, derav navnet. Når det kommer til ytelse taper du nesten ingenting på å velge den litt mindre modellen. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres med fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenviften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i hetten. Her kan du styre panseret med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex mini preston II. Den innebygde motoren kan yte opptil 525 m³/t og hele 750 m³/t ved bruk av boost-funksjonen.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	165
Minimum lydeffekt [dB(A)]	40
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Luftmengde boost [m ³ /t]	750
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Rustfri stål og svart glass



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, todelt, rustfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Mini Preston II 600 mm Sort Uten motor

Artikkelnummer: 540.23.1668.0

19 960,00 kr


EAN: 5703347530593

Mini Preston II 60 cm i sort uten motor er en skråhette med kelvin-justerbar arbeidsbelysning og dekorativ belysning, med voice-link slik at du kan styre hetten med verbale kommandoer.

Thermex Mini Preston II er beregnet for deg som ikke vil at hetten skal være for tydelig eller dominerende på kjøkkenet ditt. Mini Preston II er ikke like høy som Preston II, derav navnet. Når det kommer til ytelse taper du nesten ingenting på å velge den litt mindre modellen. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg.

Hetten styres med fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenviften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i hetten. Her kan du styre panseret med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex mini preston II. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	3
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Rustfri stål og svart glass

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, todelt, rustfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Mini Preston II 600 mm Sort Med motor


Artikkelnummer: 540.23.1668.2

23 125,00 kr

EAN: 5703347530609

A+++

Mini Preston II 60 cm i sort med motor er en skråhette med energieffektiv ECO-motor, kelvin-justerbar arbeidsbelysning og dekorativ belysning, med voice-link slik at du kan styre hetten med verbale kommandoer.



Thermex Mini Preston II er beregnet for deg som ikke vil at hetten skal være for tydelig eller dominerende på kjøkkenet ditt. Mini Preston II er ikke like høy som Preston II, derav navnet. Når det kommer til ytelse taper du nesten ingenting på å velge den litt mindre modellen. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres med fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenviften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i hetten. Her kan du styre panseret med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex mini preston II. Den innebygde motoren kan yte opptil 525 m³/t og hele 750 m³/t ved bruk av boost-funksjonen.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	165
Minimum lydeffekt [dB(A)]	40
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Luftmengde boost [m ³ /t]	750
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Rustfri stål og svart glass

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, todelt, rustfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Mini Preston II

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:

Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]


3

Betjening

Fjernkontroll

Materiale

Rustfritt stål og klart glass



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, todelt, rustfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kullfiltersett Mini Perpignan /Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC/ Harwich II/LUX	535.23.0545.9	1 620,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr