

Preston II 600 mm Rustfri/Sort Med motor

Artikkelnummer: 540.23.2068.2

21 655,00 kr

EAN: 5703347514746

A

Preston II 60 cm i sort med motor er en skråstilt hette i vakkert og enkelt design, med spesielt sterk sugemotor. Diskret og funksjonell glass-touch panel.

Thermex Preston II er en av våre mest populære modeller, og ikke uten grunn, lekker design og god ytelse med 3 hastigheter + boost. Glass-touch panelet som aktiveres ved å føre hånden over glassplaten. Når den ikke er i bruk, ser du bare den sorte glassplaten. Preston II er [Thermex «Alle muligheter»](#) kompatibel, slik at den kan tilpasses alle boliger og alle tenkelige ventilasjonsløsninger, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Thermex Preston II er en virkelig dekorativ og god løsning. Den innebygde motoren kan levere opptil 525 m³/t og hele 750 m³/t ved bruk av boost funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	312
Minimum lyd effekt [dB(A)]	53
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	560
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	64
Luftmengde boost [m ³ /t]	787
Volum ved boost [dB(A)]	69
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og svart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, rustfri, L: 2x1000 mm	537.23.1019.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0575.9	615,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Preston II 900 mm Rustfri/Sort Med motor

Artikkelnummer: 540.23.2098.2

23 385,00 kr

EAN: 5703347514760

A

Preston II 90 cm i sort med motor er en skråstilt hette i vakkert og enkelt design, med spesielt sterk sugemotor. Diskret og funksjonell glass-touch panel.

Thermex Preston II er en av våre mest populære modeller, og ikke uten grunn, lekker design og god ytelse med 3 hastigheter + boost. Glass-touch panelet som aktiveres ved å føre hånden over glassplaten. Når den ikke er i bruk, ser du bare den sorte glassplaten. Preston II er [Thermex «Alle muligheter»](#) kompatibel, slik at den kan tilpasses alle boliger og alle tenkelige ventilasjonsløsninger, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Thermex Preston II er en virkelig dekorativ og god løsning. Den innebygde motoren kan levere opptil 525 m³/t og hele 750 m³/t ved bruk av boost funksjonen.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	327
Minimum lydeffekt [dB(A)]	51
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	543
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Luftmengde boost [m ³ /t]	780
Volum ved boost [dB(A)]	67
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og svart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, rustfri, L: 2x1000 mm	537.23.1019.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0575.9	615,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Preston 2

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:


Spesifikasjoner

Betjening

Glas touch

Materiale

Rustfri stål og svart glass



Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Spesialkanal, rustfri, L: 2x1000 mm	537.23.1019.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.23.0575.9	615,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	10 368,75 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr