

Future 100 - Uten styring

Artikkelnummer: 200.34.2500.2

1 200,00 kr

EAN: 8413893148902

Thermex Future er en vifte som legger stor vekt på utseende uten at det går på bekostning av funksjon

Ved utviklingen av **Future** fan-serien ble det lagt stor vekt på utseende uten at det gikk på bekostning av funksjon. I forhold til kapasiteten er serien en meget stillegående og diskret ventilasjonsløsning.

Timeren styrer ønsket tid fra lyset slås av til viften stopper. Hygroskopkontrollen starter viften når den relative luftfuktigheten overstiger ønsket nivå og slår av viften når luftfuktigheten bringes ned under valgt nivå.

For modellen med både timer- og hygroskopstyring er hygroskopkontrollen primærstyringen. Viften vil derfor starte uansett om lyset er på eller ikke, så lenge det er strøm til viften.



Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	13
Airflow at 0 Pa [m ³ /t]	95
IP code	IPX4
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

Future 100 - Timer- og hygroatststyr, justerbar

Artikkelnummer: 200.34.2503.2

2 835,00 kr

EAN: 8413893153968

Thermex Future er en vifte som legger stor vekt på utseende uten at det går på bekostning av funksjon

Ved utviklingen av **Future** fan-serien ble det lagt stor vekt på utseende uten at det gikk på bekostning av funksjon. I forhold til kapasiteten er serien en meget stillegående og diskret ventilasjonsløsning.

Timeren styrer ønsket tid fra lyset slås av til viften stopper. Hygroatstkontrollen starter viften når den relative luftfuktigheten overstiger ønsket nivå og slår av viften når luftfuktigheten bringes ned under valgt nivå.

For modellen med både timer- og hygroatststyring er hygroatstkontrollen primærstyringen. Viften vil derfor starte uansett om lyset er på eller ikke, så lenge det er strøm til viften.



Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	13
Airflow at 0 Pa [m ³ /t]	95
IP code	IPX4
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

Future 100 - Timerstyrt, justerbar

Artikkelnummer: 200.34.2501.2

1 755,00 kr

EAN: 8413893152565

Thermex Future er en vifte som legger stor vekt på utseende uten at det går på bekostning av funksjon

Ved utviklingen av **Future** fan-serien ble det lagt stor vekt på utseende uten at det gikk på bekostning av funksjon. I forhold til kapasiteten er serien en meget stillegående og diskret ventilasjonsløsning. Timeren styrer ønsket tid fra lyset slås av til viften stopper. Hygrostatkontrollen starter viften når den relative luftfuktigheten overstiger ønsket nivå og slår av viften når luftfuktigheten bringes ned under valgt nivå. For modellen med både timer- og hygrostatstyring er hygrostatkontrollen primærstyringen. Viften vil derfor starte uansett om lyset er på eller ikke, så lenge det er strøm til viften.



Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	13
Airflow at 0 Pa [m3/t]	95
IP code	IPX4
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

Future-100 ventilator

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:

Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]

13

Betjening

Ingen

