

Newcastle Medio 900 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 423.19.2151.0

20 130,00 kr

EAN: 5703347421990

Thermex Newcastle medio i hvit uten motor er en minimalistisk innebygd hette som er skjult i kjøkkenviften eller i taket og er beregnet for tilkobling til ekstern motor og sentralventilasjon eller varmegjenvinning når den er montert i skap.

Thermex Newcastle medio er lillebroren til Newcastle maxi. Den er egnet for installasjon i dype overskap og takmontering. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger. Og er beregnet for tilkobling til ekstern motor og sentralventilasjon eller varmegjenvinning når den er montert i skap.

Hetten styres av en fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Newcastle medio. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monteringsituasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Fjernkontroll
Hvitlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skapinnredning 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, hvit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, sort	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Newcastle Medio 900 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 423.19.2151.2

23 290,00 kr

EAN: 5703347421020



Thermex Newcastle medio i hvit med motor er en minimalistisk innebygd hette som kan skjules i kjøkkenskap eller i taket. Den medfølgende fjernkontrollen gjør det enkelt å bruke hetten. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt lydnivå

Thermex Newcastle medio er lillebroren til Newcastle maxi. Den er egnet for installasjon i dype overskap og takmontering. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av en fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Newcastle medio. Hetten har en maksimal luftmengde på 452 m³/t



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	207,1
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	452,1
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	67
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Hvitlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skapinnredning 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, hvit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, sort	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Newcastle Medio

Artikkelnummer: 423.19.2152.0

20 130,00 kr

EAN: 5703347532030

Thermex Newcastle medio i sort uten motor er en minimalistisk innebygd hette som er skjult i kjøkkenskap eller i taket og er beregnet for tilkobling til ekstern motor og sentralventilasjon eller varmegjenvinning når den er montert i skap.



Thermex Newcastle medio er lillebroren til Newcastle maxi. Den er egnet for installasjon i dype overskap og takmontering. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger. Og er beregnet for tilkobling til ekstern motor og sentralventilasjon eller varmegjenvinning når den er montert i skap.

Hetten styres med en fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Newcastle medio. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.

Spesifikasjoner

Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skapinnredning 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, hvit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, sort	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Newcastle Medio

Artikkelnummer: 423.19.2152.2

23 290,00 kr

EAN: 5703347532047



Thermex Newcastle medio i sort med motor er en minimalistisk innebyggnings hette som kan skjules i kjøkkenskap eller i taket. Den medfølgende fjernkontrollen gjør det enkelt å bruke hetten. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt lydnivå



Thermex Newcastle medio er lillebroren til Newcastle maxi. Den er egnet for installasjon i dype overskap og takmontering.

[Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres med en fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Newcastle medio. Hetten har en maksimal luftmengde på 452 m³/t.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	207,1
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	452,1
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	67
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skapinnredning 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, hvit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, sort	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Newcastle Medio

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:


Spesifikasjoner

Betjening

Fjernkontroll

Materiale

Hvitlakkert



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skapinnredning 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, hvit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådopphenget innbyggingsramme 900 mm, sort	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr