

Metz Maxi 1200 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 423.19.3161.0

36 665,00 kr

EAN: 5703347526558

Thermex Metz Maxi i hvit uten motor er en minimalistisk innebygd hette som kan skjules i taket på kjøkkenet og er beregnet for tilkobling til ekstern motor.

Thermex Metz maxi er den største versjonen i den eksklusive Metz-serien, og passer til storkjøkkenet. **Thermex «Alle muligheter»-løsning** betyr at den kan tilpasses alle boliger med ekstern motor.

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex **Thermex Toplink®**. I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke **Voicelink** funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz maxi. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.




Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Fjernkontroll
Hvitlakkert med hvit glass

Metz Maxi

external motor



Revisjonsdato: 24.01.2019

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, hvit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, sort	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi 1200 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 423.19.3161.2

38 265,00 kr

EAN: 5703347418648



Thermex Metz Maxi i hvit med motor er en minimalistisk innebygd hette som kan skjules i taket på kjøkkenet. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt lydnivå.

Thermex Metz maxi er den største versjonen i den eksklusive Metz-serien, og passer til storkjøkkenet. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.





Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz maxi. Den innebygde motoren kan produsere opptil 562 m³/t.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	274
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	568,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Hvitlakkert med hvit glass



Metz Maxi - Metz Maxi Sky



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, hvit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, sort	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi 1200 mm Sort Med motor

Artikkelnummer: 423.19.3168.2

41 430,00 kr

EAN: 5703347418655

B

Thermex Metz Maxi i sort med motor er en minimalistisk innebygd hette som kan skjules i taket på kjøkkenet. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt lydnivå.

Thermex Metz maxi er den største versjonen i den eksklusive Metz-serien, og passer til storkjøkkenet. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.





Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz maxi. Den innebygde motoren kan produsere opptil 562 m³/t.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	274
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	568,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Svartlakkert med svart glass



Metz Maxi - Metz Maxi Sky



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, hvit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, sort	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347526558


Spesifikasjoner

Betjening

Fjernkontroll

Materiale

Hvitlakkert med hvit glass



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, hvit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, sort	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr