

## Minielement FML 300

Artikkelnummer: 121.22.2300.2

5 315,00 kr

EAN: 5703347101120

For frostfritt miljø-Effek 300 watt veggmontering, vandalsikker konstruksjon

**Frostvakt - Minielement** har stor varmekapasitet til tross for størrelsen. Termostaten er trinnløst justerbar mellom frostsikring + 5° C og + 35° C. Takket være design og størrelse passer frostsikring inn i mange ulike uterom i boliger, campingvogner, kjellere, automatskap, dataskap m.m.

**Frostvakt - Minielement** kan med fordel brukes i fuktige omgivelser, f.eks drivhus, pumpehus og melkehus. En innebygd overopphetingsbeskyttelse gir ekstra beskyttelse. Godkjent av DEMKO for plassering i tørre, samt i fuktige og våte rom. FML 300 skal monteres horisontalt på vegg.



### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	<b>300</b>
Betjening	<b>Drejeknapp</b>

## Minielement FML 200

Artikkelnummer: 121.22.2200.2

4 825,00 kr

EAN: 5703347101113

For frostfritt miljø-Effekt 200 watt-montering på vegg-hærverkssikker konstruksjon

**Frostvakt - Minielement** har stor varmekapasitet til tross for størrelsen. Termostaten er trinnløst justerbar mellom frostsikring + 5° C og + 35° C. Takket være design og størrelse passer frostsikring inn i mange ulike uterom i boliger, campingvogner, kjellere, automatskap, dataskap m.m.

**Frostvakt - Minielement** kan med fordel brukes i fuktige omgivelser, f.eks drivhus, pumpehus og melkehus. En innebygd overopphetingsbeskyttelse gir ekstra beskyttelse. Godkjent av DEMKO for plassering i tørre, samt i fuktige og våte rom. FML 200 skal monteres horisontalt på veggen.



### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	200
Betjening	Drejeknapp

## Minielement FMS 200

Artikkelnummer: 121.22.2000.2

4 945,00 kr

EAN: 5703347102882

For frostfritt miljø effekt 200 watt montering på vegg  
vandalsikker konstruksjon

**Frostvakt - Minielement** har stor varmekapasitet til tross for størrelsen. Termostaten er trinnløst justerbar mellom frostbeskyttelse + 5° C og + 35° C.; Takket være design og størrelse passer Frost Guard inn i mange forskjellige uterom i boliger, campingvogner, kjellere, automatskap, dataskap, etc.

**Frostvakt - Minielement** kan med fordel brukes i fuktige omgivelser, f.eks drivhus, pumpehus og melkehus. En innebygd overopphetingsbeskyttelse gir ekstra beskyttelse. Godkjent for plassering i tørre, samt i fuktige og våte rom.



### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	200
Betjening	Drejeknapp

## Minielement FMS 200

Artikkelnummer:

4 590,00 kr

EAN: 5703347102882

### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]

200

Betjening

Drejeknapp

