

Integro 51 II 800 mm Rustfri Med motor

Artikkelnummer: 513.21.1088.2

11 640,00 kr

EAN: 5703347531064

A



Thermex integro 51 II 80 cm med motor er en minimalistisk innebygd avtrekkshette som er skjult i overskapet, den innebygde kontrollen gjør det enkelt å bruke avtrekket. Det enkle monteringskonseptet gjør det mulig å skifte ut eksisterende avtrekkshette uten å bytte ut overskap.

Thermex Integro 51 II er en innovasjon som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskap, den erstatter stort sett bare bunnen av skapet. Du utnytter den maksimale oppsamlingsflaten og kan også folde ut glassskjermen ved behov. Integro 51 II er supereffektiv og har en boost-funksjon. Kantene på overskapet er godt beskyttet av foldene på panseret. Sammen med Thermex Integro er dette en litt undervurdert løsning som er veldig enkel å installere. Den innebygde motoren kan bevege seg opp til 602 m³/t

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	278
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	602
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	69
Luftmengde boost [m ³ /t]	700
Volum ved boost [dB(A)]	70
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Integro 51 II 600 mm Rustfri Med motor

Artikkelnummer: 513.21.1068.2

11 310,00 kr

EAN: 5703347529450

A

Thermex integro 51 II 60 cm med motor er en minimalistisk innebygd avtrekkshette som er skjult i overskapet, de innebygde betjeningene gjør det enkelt å bruke avtrekket. Det enkle monteringskonseptet gjør det mulig å skifte ut eksisterende avtrekkshette uten å bytte ut overskap.

Thermex Integro 51 II er en innovasjon som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskap, den erstatter stort sett bare bunnen av skapet. Du utnytter den maksimale oppsamlingsflaten og kan også folde ut glassskjermen ved behov. Integro 51 II er supereffektiv og har en boost-funksjon. Kantene på overskapet er godt beskyttet av foldene på panseret. Sammen med Thermex Integro er dette en litt undervurdert løsning som er veldig enkel å installere. Den innebygde motoren kan bevege seg opp til 602 m³/t



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	278,2
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	602
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	69
Luftmengde boost [m ³ /t]	700
Volum ved boost [dB(A)]	70
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Integro 51 II 900 mm Rustfri Med motor

Artikkelnummer: 513.21.1098.2

12 310,00 kr

EAN: 5703347529467

A

Thermex integro 51 II 90 cm med motor er en minimalistisk innebygd avtrekkshette som er skjult i overskapet, den innebygde kontrollen gjør det enkelt å bruke avtrekket. Det enkle monteringskonseptet gjør det mulig å skifte ut eksisterende avtrekkshette uten å bytte ut overskap.

Thermex Integro 51 II er en innovasjon som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskap, den erstatter stort sett bare bunnen av skapet. Du utnytter den maksimale oppsamlingsflaten og kan også folde ut glassskjermen ved behov. Integro 51 II er supereffektiv og har en boost-funksjon. Kantene på overskapet er godt beskyttet av foldene på panseret. Sammen med Thermex Integro er dette en litt undervurdert løsning som er veldig enkel å installere. Den innebygde motoren kan bevege seg opp til 602 m³/t



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	278,2
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	602
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	69
Luftmengde boost [m ³ /t]	700
Volum ved boost [dB(A)]	70
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Integro 51 II

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:


Spesifikasjoner

Betjening

Soft touch

Materiale

Rustfritt stål og klart glass



Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr