

Super Silent Uttrekk 600 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 520.19.1261.0

6 320,00 kr

EAN: 5703347524905

Thermex Super Silent Uttrekk 60cm i hvit uten motor, er en effektiv avtrekshette for skapmontering, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning.

Thermex Super Silent Uttrekk er en svært rimelig løsning for deg som ikke synes en hette skal gjøre for mye av seg selv. Det må være stillegående, effektivt og se ut som en naturlig del av kjøkkenet ditt. Det er akkurat disse egenskapene du får med en Super Silent Extractor. Den store oppsamlingsflaten skjules enkelt når du ikke bruker hetten og kan trekkes ut eller skyves inn. Du kan velge mellom rustfri og hvit front. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg.

Hetten styres via bryter panel eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene hetten via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i hetten. Her kan du styre hetten med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Super Silent Uttrekk.



Spesifikasjoner

Betjening	Soft touch
Materiale	Hvitlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent Uttrekk 600 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 520.19.1261.2

9 485,00 kr

EAN: 5703347524004

A

Thermex Super Silent uttrekk 60cm i hvit med motor, er en effektiv og stillegående avtrekshette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for et lavt lydnivå for maksimal komfort på kjøkkenet.

Thermex Super Silent Extractor er en svært rimelig løsning for deg som ikke synes en hette skal gjøre for mye av seg selv. Det må være stillegående, effektivt og se ut som en naturlig del av kjøkkenet ditt. Det er akkurat disse egenskapene du får med en Super Silent Uttrekk. Den store oppsamlingsflaten skjules enkelt når du ikke bruker hetten og kan trekkes ut eller skyves inn. Du kan velge mellom rustfri og hvit front. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres via bryterpanel eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene hetten via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i hetten. Her kan du styre hetten med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Super Silent Uttrekk. Den innebygde motoren kan suge opp til 524 m³/t.


Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	174,2
Minimum lydeffekt [dB(A)]	38
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	524,5
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Betjening	Soft touch
Materiale	Hvitlakkert



SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisjonsdato: 24.03.2023

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent Uttrekk 500 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 520.19.1251.2

9 315,00 kr

EAN: 5703347523991

A

Thermex Super Silent uttrekk 50cm i hvit med motor, er en effektiv og stillegående avtrekshette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for et lavt lydnivå for maksimal komfort på kjøkkenet.

Thermex Super Silent Uttrekk er en svært rimelig løsning for deg som ikke synes en hette skal gjøre for mye av seg selv. Det må være stillegående, effektivt og se ut som en naturlig del av kjøkkenet ditt. Det er akkurat disse egenskapene du får med en Super Silent Uttrekk. Den store oppsamlingsflaten skjules enkelt når du ikke bruker hetten og kan trekkes ut eller skyves inn. Du kan velge mellom rustfri og hvit front. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres via bryterpanel eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene hetten via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk avtrekk og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i hetten. Her kan du styre hetten med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Super Silent Uttrekk. Den innebygde motoren kan suge opp til 524 m³/t.


Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	174,2
Minimum lydeffekt [dB(A)]	38
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	524,5
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Betjening	Soft touch
Materiale	Hvitlakkert



SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisjonsdato: 24.03.2023

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent Uttrekk

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:


Spesifikasjoner

Betjening

Soft touch

Materiale

Hvitlakkert



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor inkludert AC/DC-omformer	225.34.3721.2	31 840,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr