

Bretagne 900 mm Rustfri uten motor

Artikkelnummer: 527.41.7098.0

20 630,00 kr

EAN: 5703347530982

Thermex Bretagne 90 cm i rustfritt stål uten motor er en klassisk landlig hette i moderne design. Rene og stramme linjer med kontrollpanelet plassert for rask og enkel betjening

Thermex Bretagne er en klassisk hette i landlig stil, i et moderne design. Rene og stramme linjer med kontrollpanelet plassert for rask og enkel betjening. En kromstang kan valgfritt monteres på fronten. Hettens skorstein leveres i samme farge som hetten. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monteringsituasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Soft touch
Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Bretagne 900 mm Rustfri med motor

Artikkelnummer: 527.41.7098.2

23 790,00 kr

EAN: 5703347530999

A+

Thermex Bretagne 90 cm i rustfritt stål med motor er en klassisk hette i landlig stil i moderne design. Rene og stramme linjer med kontrollpanelet plassert for rask og enkel betjening

Thermex Bretagne er en klassisk hette i landlig stil, i et moderne design. Rene og stramme linjer med kontrollpanelet plassert for rask og enkel betjening. En kromstang kan valgfritt monteres på fronten. Hettens skorstein leveres i samme farge som hetten. Den innebygde motoren kan produsere opptil 635 m³/t og så mye som 775 m³/t ved bruk av boost-funksjonen



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	343
Minimum lydeffekt [dB(A)]	47
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	635
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Luftmengde boost [m ³ /t]	775
Volum ved boost [dB(A)]	67
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfritt stål

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Bretagne 900 mm Sort uten motor

Artikkelnummer: 527.41.7092.0

20 630,00 kr

EAN: 5703347530968

Thermex Bretagne 90 cm i sort uten motor er en klassisk hette i landlig stil i moderne design. Rene og stramme linjer med kontrollpanelet plassert for rask og enkel betjening

Thermex Bretagne er en klassisk hette i landlig stil, i et moderne design. Rene og stramme linjer med kontrollpanelet plassert for rask og enkel betjening. En kromstang kan valgfritt monteres på fronten. Hettens skorstein leveres i samme farge som hetten. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monterings situasjon og budsjett.



Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Soft touch
Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Bretagne 900 mm Sort med motor

Artikkelnummer: 527.41.7092.2

23 790,00 kr

EAN: 5703347530975

A+

Thermex Bretagne 90 cm i sort med motor er en klassisk hette i landlig stil i moderne design. Rene og stramme linjer med kontrollpanelet plassert for rask og enkel betjening

Thermex Bretagne er en klassisk hette i landlig stil, i et moderne design. Rene og stramme linjer med kontrollpanelet plassert for rask og enkel betjening. En kromstang kan valgfritt monteres på fronten. Hettens skorstein leveres i samme farge som hetten. Den innebygde motoren kan produsere opptil 635 m³/t og så mye som 775 m³/t ved bruk av boost-funksjonen



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	343
Minimum lydeffekt [dB(A)]	47
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	635
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Luftmengde boost [m ³ /t]	775
Volum ved boost [dB(A)]	67
Betjening	Soft touch
Materiale	Svartlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Bretagne

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347530968


Spesifikasjoner

Betjening

Soft touch

Materiale

Svartlakkert



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr