

## Integro 51 II Premium

Artikkelnummer:

16 995,00 kr


EAN: 5703347531095

A+

### Spesifikasjoner

Betjening  
Materiale

Glas touch  
Rustfritt stål og klart glass



## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## Integro 51 II Premium 80 cm

Artikelnummer: 513.21.2088.2

17 965,00 kr

EAN: 5703347531088

A+

Thermex Integro 51 II Premium 80 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte hele skabet.

Thermex Integro 51 II premium 80 cm er en nyskabelse som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale overflade og kan desuden slå glasskærmen ud ved behov, med elektronisk betjening. Integro 51 II Premium er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er dette en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## Integro 51 II Premium 60 cm

Artikelnummer: 513.21.2068.2

16 970,00 kr

EAN: 5703347531071

A+

Thermex integro 51 II Premium 60 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.



**Thermex Integro 51 II Premium 60 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 60 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## Integro 51 II Premium antrasitt 60 cm

Artikkelnummer: 513.21.2162.2

16 970,00 kr

EAN: 5703347532740

A+

Thermex integro 51 II Premium 60 cm med motor er en minimalistisk innebygd avtrekkshette som er skjult i overskapet, de innebygde betjeningene gjør det enkelt å bruke avtrekket. Det enkle monteringskonseptet gjør det mulig å skifte ut eksisterende hette uten å bytte ut selve skapet.



**Thermex Integro 51 II Premium 60 cm** er en innovasjon som passer til alle standard 60 cm overskap, den erstatter stort sett bare bunnen av skapet. Du utnytter den maksimale oppsamlingsflaten og kan også folde ut glassskjermen, med elektronisk styring, om nødvendig. Integro 51 II er supereffektiv og har en boost-funksjon. Kantene på overskapet er godt beskyttet av foldene på panseret. Thermex Integro er en litt undervurdert løsning som er veldig enkel å installere. Den innebygde motoren kan bevege seg opp til 400 m<sup>3</sup>/t

### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lyd effekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr



## Integro 51 II Premium 90 cm

Artikelnummer: 513.21.2098.2

18 295,00 kr

EAN: 5703347531095

A+

Thermex integro 51 II Premium 90 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.

**Thermex Integro 51 II Premium 90 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## Integro 51 II Premium antrasitt 90 cm

Artikkelnummer: 513.21.2192.2

18 295,00 kr

EAN: 5703347532757

A+

Thermex integro 51 II Premium 90 cm med motor er en minimalistisk innebygd avtrekkshette som er skjult i overskapet, de innebygde betjeningene gjør det enkelt å bruke avtrekket. Det enkle monteringskonseptet gjør det mulig å skifte ut eksisterende hette uten å bytte ut selve skapet.



**Thermex Integro 51 II Premium 90 cm** er en innovasjon som passer til alle standard 90 cm overskap, den erstatter stort sett bare bunnen av skapet. Du utnytter den maksimale oppsamlingsflaten og kan også folde ut glassskjermen, med elektronisk styring, om nødvendig. Integro 51 II er supereffektiv og har en boost-funksjon. Kantene på overskapet er godt beskyttet av foldene på panseret. Thermex Integro er en litt undervurdert løsning som er veldig enkel å installere. Den innebygde motoren kan bevege seg opp til 400 m<sup>3</sup>/t

### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfritt stål og klart glass

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/deksel Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr