

Metz Maxi 1200 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 423.19.3161.0

36 665,00 kr

EAN: 5703347526558

Thermex Metz Maxi i hvit uten motor er en minimalistisk innebygd hette som kan skjules i taket på kjøkkenet og er beregnet for tilkobling til ekstern motor.

Thermex Metz maxi er den største versjonen i den eksklusive Metz-serien, og passer til storkjøkkenet. **Thermex «Alle muligheter»-løsning** betyr at den kan tilpasses alle boliger med ekstern motor.

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex **Thermex Toplink®**. I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke **Voicelink** funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz maxi. Thermex har flere forskjellige eksterne motorer som passer din monteringsituasjon og budsjett.




Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Fjernkontroll
Hvitlakkert med hvit glass

Metz Maxi

external motor



Revisjonsdato: 24.01.2019

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, hvit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, sort	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi 1200 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 423.19.3161.2

38 265,00 kr

EAN: 5703347418648

B

Thermex Metz Maxi i hvit med motor er en minimalistisk innebygd hette som kan skjules i taket på kjøkkenet. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt lydnivå.

Thermex Metz maxi er den største versjonen i den eksklusive Metz-serien, og passer til storkjøkkenet. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz maxi. Den innebygde motoren kan produsere opptil 562 m³/t.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	274
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	568,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Hvitlakkert med hvit glass

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, hvit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, sort	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi 1200 mm Sort Med motor

Artikkelnummer: 423.19.3168.2

41 430,00 kr

EAN: 5703347418655

B

Thermex Metz Maxi i sort med motor er en minimalistisk innebygd hette som kan skjules i taket på kjøkkenet. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt lydnivå.

Thermex Metz maxi er den største versjonen i den eksklusive Metz-serien, og passer til storkjøkkenet. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg, inkludert [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med Thermex [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene viften via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk utsugning og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i viften. Her kan du styre viften med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz maxi. Den innebygde motoren kan produsere opptil 562 m³/t.

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	274
Minimum lyd effekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	568,7
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	58
Betjening	Fjernkontroll
Materiale	Svartlakkert med svart glass



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, hvit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, sort	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347526558


Spesifikasjoner

Betjening

Fjernkontroll

Materiale

Hvitlakkert med hvit glass



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Resirkulasjonsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, hvit, høy m/resirkulering (høyde 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, hvit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådopphengt innbyggingsramme 1200 mm, sort	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr