

# Metz Mini 750 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 423.19.5801.0

25 120,00 kr

EAN: 5703347526725

Thermex Metz mini 750 mm i hvit uten motor er et minimalistisk innebygget sikte som er skjult i overskap og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning.

Thermex Metz mini 750 mm i hvit uten motor er et stilig innebygget sikte og passer til et litt mindre kjøkken eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenhette via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenhette. Her kan du styre kjøkkenhetten med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av de eksterne motorene Thermex tilbyr



## Spesifikasjoner

Betjening  
Materiale

Fjernkontroll  
Hvitlakkert med hvit glass



Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisjonsdato: 15.10.2020

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Metz Mini 750 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 423.19.5801.2

28 280,00 kr

EAN: 5703347418723

A<sup>+</sup>

Thermex Metz mini 750 mm i hvit med motor er et minimalistisk innebygget sikte som er skjult i overskapet. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt støynivå


Thermex Metz mini 750 mm i hvit med motor er et stilig innebygget sikte og passer til et litt mindre kjøkken eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenhette via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenhette. Her kan du styre kjøkkenhetten med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av den kraftige motoren som kan bevege seg opp til 620 m<sup>3</sup>/t



Metz Mini 734 - internal motor



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>310</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>51</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>550</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>66</b>
Betjening	<b>Fjernkontroll</b>
Materiale	<b>Hvitlakkert med hvit glass</b>

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

# Metz Mini 750 mm Sort Uten motor

Artikkelnummer: 423.19.5808.0

23 460,00 kr

EAN: 5703347526732

Thermex Metz mini 750 mm i sort uten motor er et minimalistisk innebygget sikte som er skjult i overskap og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning.

Thermex Metz mini 750 mm i sort uten motor er et stilig innebygget sikte og passer til et litt mindre kjøkken eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenhetten via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenhetten. Her kan du styre kjøkkenhetten med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av de eksterne motorene Thermex tilbyr


## Spesifikasjoner

Betjening  
Materiale

Fjernkontroll  
Svartlakkert med svart glass



Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisjonsdato: 16.10.2020

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

# Metz Mini 750 mm Sort Med motor

Artikkelnummer: 423.19.5808.2

26 615,00 kr

EAN: 5703347418747

A+



Thermex Metz mini 750 mm i sort med motor er et minimalistisk innebygget sikte som er skjult i overskapet. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt støynivå

Thermex Metz mini 750 mm i sort med motor er et stilig innebygget sikte og passer til et litt mindre kjøkken eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenhette via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.


Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenhette. Her kan du styre kjøkkenhetten med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av den kraftige motoren som kan bevege seg opp til 620 m<sup>3</sup>/t



## Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>310</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>51</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>550</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>66</b>
Betjening	<b>Fjernkontroll</b>
Materiale	<b>Svartlakkert med svart glass</b>

Metz Mini 734 - internal motor



Revisjonsdato: 02.03.2022

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr



## Metz Mini 550 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 423.19.5601.0

20 630,00 kr

EAN: 5703347526701

Thermex Metz mini 550 mm i hvit uten motor er et minimalistisk innebygget sikte som er skjult i overskap og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning.

Thermex Metz mini 550 mm i hvit uten motor er et stilig innebygget sikte og passer til et litt mindre kjøkken eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenhetten via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenhetten. Her kan du styre kjøkkenhetten med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av de eksterne motorene Thermex tilbyr





### Spesifikasjoner

Betjening  
Materiale

Fjernkontroll  
Hvitlakkert med hvit glass

### Metz Mini 534 - Metz Micro 534

external motor



Revisjonsdato: 01.02.2019

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Metz Mini 550 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 423.19.5601.2

23 790,00 kr

EAN: 5703347418686

A<sup>+</sup>

Thermex Metz mini 550 mm i hvit med motor er et minimalistisk innebygget sikte som er skjult i overskapet. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt støynivå


Thermex Metz mini 550 mm i hvit med motor er et stilig innebygget sikte og passer til et litt mindre kjøkken eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenhette via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenhette. Her kan du styre kjøkkenhetten med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av den kraftige motoren som kan bevege seg opp til 620 m<sup>3</sup>/t



Metz Mini 534 - internal motor



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>310</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>51</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>550</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>66</b>
Betjening	<b>Fjernkontroll</b>
Materiale	<b>Hvitlakkert med hvit glass</b>

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Metz Mini 550 mm Sort Uten motor

Artikkelnummer: 423.19.5608.0

19 470,00 kr

EAN: 5703347526718

Thermex Metz mini 550 mm i sort uten motor er et minimalistisk innebygget sikte som er skjult i overskap og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, sentralventilasjon eller varmegjenvinning.

Thermex Metz mini 550 mm i sort uten motor er et stilig innebygget sikte og passer til et litt mindre kjøkken eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenhette via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenhette. Her kan du styre kjøkkenhetten med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av de eksterne motorene Thermex tilbyr

### Spesifikasjoner



Betjening  
Materiale

Fjernkontroll  
Svartlakkert med svart glass



### Metz Mini 534 - Metz Micro 534

external motor



Revisjonsdato: 01.02.2019

## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Metz Mini 550 mm Sort Med motor

Artikkelnummer: 423.19.5608.2

22 625,00 kr

EAN: 5703347418709

A+

Thermex Metz mini 550 mm i sort med motor er et minimalistisk innebygget sikte som er skjult i overskapet. Motoren er en energieffektiv Eco-motor, som sørger for et lavt støynivå


Thermex Metz mini 550 mm i sort med motor er et stilig innebygget sikte og passer til et litt mindre kjøkken eller om du ønsker å bygge det inn i overskap. [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) betyr at den kan tilpasses alle boliger og alle typer avtrekks- og ventilasjonsanlegg også [Thermex Plasmex®](#).

Hetten styres av vår nye smarte fjernkontroll eller automatisk via koketoppen med [Thermex Toplink®](#). I tillegg kan du betjene kjøkkenhette via appen Thermex Remote, som kan lastes ned gratis fra App store og Google Play. I appen er det mulig å justere lysstyrken, aktivere periodisk ekstraksjon og få en indikasjon på filteret.

Du kan også bruke [Voicelink](#) funksjonaliteten innebygd i kjøkkenhette. Her kan du styre kjøkkenhetten med stemmen alene via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det er mange alternativer å velge mellom for å betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde kjøkkenet og tilhørende rom helt fri for mat og damp ved hjelp av den kraftige motoren som kan bevege seg opp til 620 m<sup>3</sup>/t

### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>310</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>51</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>550</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>66</b>
Betjening	<b>Fjernkontroll</b>
Materiale	<b>Svartlakkert med svart glass</b>



## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr



## Metz Mini

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347526701


### Spesifikasjoner

Betjening

Fjernkontroll

Materiale

Hvitlakkert med hvit glass



## Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr