

## York III 600mm Hvit Standard

Artikkelnummer: 520.42.3401.2


2 490,00 kr

EAN: 5703347528910



Thermex York III 60 cm i hvit med motor er en rimelig og effektiv og stillegående hette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for et lavt støynivå for maksimal komfort på kjøkkenet. Det elegante berøringspanelet i glass gjør betjeningen enkel.

**Thermex York III** er en ekstra rimelig skapintegrert avtrekkshette tilgjengelig i to versjoner: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor enn standard. Du kan velge mellom enten hvit med hvit front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gjør det til en drøm for gjør-det-selv-mannen eller -kvinnen og alle andre som først og fremst er ute etter en rimelig og «problemfri» avtrekkshette på kjøkkenet. Den innebygde motoren kan suge opptil 279 m<sup>3</sup>/t.



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>149</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>47</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>279</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>61</b>
Betjening	<b>Skyveknapp</b>
Materiale	<b>Hvitlakkert</b>

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## York III 600 mm Hvit Lux

Artikkelnummer: 520.42.3411.2


2 830,00 kr

EAN: 5703347528934



Thermex York III Lux 60 cm i hvit med motor er en rimelig og effektiv og stillegående avtrekkshette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for et lavt støynivå for maksimal komfort på kjøkkenet. Det elegante berøringspanelet i glass gjør betjeningen enkel.

**Thermex York III Lux** er en ekstra rimelig skapintegrert avtrekkshette tilgjengelig i to versjoner: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor enn standard. Du kan velge mellom enten hvit med hvit front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gjør det til en drøm for gjør-det-selv-mannen eller -kvinnen og alle andre som først og fremst er ute etter en rimelig og «problemfri» avtrekkshette på kjøkkenet. Den innebygde Lux-motoren kan suge opptil 390 m<sup>3</sup>/t.



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>259</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>65</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>369</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>73</b>
Betjening	<b>Skyveknapp</b>
Materiale	<b>Hvitlakkert</b>

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## York III 600mm Svart Standard

Artikkelnummer: 520.42.3402.2

2 490,00 kr

EAN: 5703347531033

D

Thermex York III 60 cm i sort med motor er en rimelig og effektiv og stillegående hette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for et lavt støynivå for maksimal komfort på kjøkkenet. Det elegante berøringspanelet i glass gjør betjeningen enkel.



**Thermex York III** er en ekstra rimelig skapintegrert avtrekkshette tilgjengelig i to versjoner: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor enn standard. Du kan velge mellom enten hvit med hvit front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gjør det til en drøm for gjør-det-selv-mannen eller -kvinnen og alle andre som først og fremst er ute etter en rimelig og «problemfri» avtrekkshette på kjøkkenet. Den innebygde motoren kan suge opptil 279 m<sup>3</sup>/t.

### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>149</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>47</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>279</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>61</b>
Betjening	<b>Skyveknapp</b>
Materiale	<b>Svartlakkert</b>

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## York III 600 mm Grå/Rustfri Standard

Artikkelnummer: 520.42.3408.2

2 490,00 kr

EAN: 5703347528927




Thermex York III 60 cm i rustfritt stål med motor er en rimelig og effektiv og stillegående hette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for et lavt støynivå for maksimal komfort på kjøkkenet. Det elegante berøringspanelet i glass gjør betjeningen enkel.

Thermex York III er en ekstra rimelig skapintegrert avtrekkshette tilgjengelig i to versjoner: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor enn standard. Du kan velge mellom enten hvit med hvit front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gjør det til en drøm for gjør-det-selv-mannen eller -kvinnen og alle andre som først og fremst er ute etter en rimelig og «problemfri» avtrekkshette på kjøkkenet. Den innebygde motoren kan suge opptil 279 m<sup>3</sup>/t.

### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	149
Minimum lydeffekt [dB(A)]	47
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	279
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Skyveknapp
Materiale	Grålakkert med rustfri front



## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr



## York III 600 mm Grå/Rustfri Lux

Artikkelnummer: 520.42.3418.2

2 830,00 kr

EAN: 5703347528941




Thermex York III Lux 60 cm i rustfritt stål med motor er en rimelig og effektiv og stillegående avtrekkshette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for et lavt støynivå for maksimal komfort på kjøkkenet. Det elegante berøringspanelet i glass gjør betjeningen enkel.

**Thermex York III Lux** er en ekstra rimelig skapintegret avtrekkshette tilgjengelig i to versjoner: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor enn standard. Du kan velge mellom enten hvit med hvit front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gjør det til en drøm for gjør-det-selv-mannen eller -kvinnen og alle andre som først og fremst er ute etter en rimelig og «problemfri» avtrekkshette på kjøkkenet. Den innebygde Lux-motoren kan suge opptil 390 m<sup>3</sup>/t.

### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>259</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>65</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>369</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>73</b>
Betjening	<b>Skyveknapp</b>
Materiale	<b>Grålakkert med rustfri front</b>



## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## York III 500 mm Hvit Lux

Artikkelnummer: 520.42.3611.2


2 830,00 kr

EAN: 5703347528972



Thermex York III Lux 50 cm i hvit med motor er en rimelig og effektiv og stillegående avtrekkshette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for et lavt støynivå for maksimal komfort på kjøkkenet. Det elegante berøringspanelet i glass gjør betjeningen enkel.

**Thermex York III Lux** er en ekstra rimelig skapintegret avtrekkshette tilgjengelig i to versjoner: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor enn standard. Du kan velge mellom enten hvit med hvit front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gjør det til en drøm for gjør-det-selv-mannen eller -kvinnen og alle andre som først og fremst er ute etter en rimelig og «problemfri» avtrekkshette på kjøkkenet. Den innebygde Lux-motoren kan suge opptil 390 m<sup>3</sup>/t.



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	242
Minimum lydeffekt [dB(A)]	47
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	390
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	66
Betjening	Skyveknapp
Materiale	Hvitlakkert

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:


### Spesifikasjoner

Betjening

Skyveknapp

Materiale

Hvitlakkert



## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr