

Manchester 600mm Hvit Standard

Artikkelnummer: 520.42.5011.2

3 160,00 kr

EAN: 5703347511981



Thermex Manchester Standard 60 cm i hvit med standard motor er en effektiv og stillegående hette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for effektivt avtrekk og kontrollknappen sørger for enkel og pålitelig drift.

Thermex Manchester er en tradisjonell kjøkkenhette med et utseende og funksjoner som du er vant til. Tilgjengelig i en Standard og en Lux-modell, har Lux en kraftigere motor enn Standard, men begge er tilgjengelige i 50 og 60 cm bredder. Passer til oppussingsprosjekter eller når du bare skal bytte vifte fordi den gamle ikke fungerer lenger. Den har luftutkast i front så den passer perfekt når du ønsker en hette med kullfilter. Den innebygde motoren kan suge opptil 231 m³/t.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	131
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	231
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Betjening	Skyveknapp
Materiale	Hvitlakkert

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Manchester 600 mm Hvit Lux

Artikkelnummer: 520.42.5012.2

3 825,00 kr

EAN: 5703347517402



Thermex Manchester Lux 60 cm i hvit med Lux motor er en effektiv og stillegående hette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for effektivt avtrekk og kontrollknappen sørger for enkel og pålitelig drift.

Thermex Manchester er en tradisjonell kjøkkenhette med et utseende og funksjoner som du er vant til. Tilgjengelig i en Standard og en Lux-modell, har Lux en kraftigere motor enn Standard, men begge er tilgjengelige i 50 og 60 cm bredder. Passer til oppussingsprosjekter eller når du bare skal bytte vifte fordi den gamle ikke fungerer lenger. Den har luftutkast i front så den passer perfekt når du ønsker en hette med kullfilter. Den innebygde motoren kan suge opptil 335 m³/t.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	163
Minimum lyd effekt [dB(A)]	53
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	335
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	69
Betjening	Skyveknapp
Materiale	Hvitlakkert

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Manchester 700mm Hvit Standard

Artikkelnummer: 520.42.5021.2

3 990,00 kr

EAN: 5703347516122



Thermex Manchester Standard 70 cm i hvit. med standard motor er en effektiv og stillegående hette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for effektivt avtrekk og kontrollknappen sørger for enkel og pålitelig drift.

Thermex Manchester er en tradisjonell kjøkkenhette med et utseende og funksjoner som du er vant til. Tilgjengelig 70 cm. i en Standard. Passer til oppussingsprosjekter eller når du bare skal bytte vifte fordi den gamle ikke fungerer lenger. Den har luftutkast i front så den passer perfekt når du ønsker en hette med kullfilter. Den innebygde motoren kan suge opptil 231 m³/t.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	131
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	231
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Betjening	Skyveknapp
Materiale	Hvitlakkert

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Manchester 500mm Hvit Standard

Artikkelnummer: 520.42.5001.2

3 160,00 kr

EAN: 5703347524417



Thermex Manchester Standard 50 cm i hvit med standard motor er en effektiv og stillegående hette for skapmontering. Den innebygde motoren sørger for effektivt avtrekk og kontrollknappen sørger for enkel og pålitelig drift.



Thermex Manchester er en tradisjonell kjøkkenhette med et utseende og funksjoner som du er vant til. Tilgjengelig i en Standard og en Lux-modell, har Lux en kraftigere motor enn Standard, men begge er tilgjengelige i 50 og 60 cm bredder. Passer til oppussingsprosjekter eller når du bare skal bytte vifte fordi den gamle ikke fungerer lenger. Den har luftutkast i front så den passer perfekt når du ønsker en hette med kullfilter. Den innebygde motoren kan suge opptil 231 m³/t.



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	131
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	231
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Betjening	Skyveknapp
Materiale	Hvitlakkert

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Manchester

Artikkelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347524417

Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Skyveknapp
Hvitlakkert



Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
fleksibel slange. Ø 127 mm pr meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett, Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangesett pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangesett Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avtrekkskitt isolert. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr