

## Trent 880 mm Rustfri/Sort Med motor

Artikkelnummer: 525.21.1002.2

39 095,00 kr

EAN: 5703347516238

A

Thermex Trent 88 cm er en unik løsning for avtrekkshetter når de er integrert i din kokeøy eller benkeplate

En unik løsning for avtrekkshetter er når de integreres i din kokeøy eller benkeplate. Når du starter Thermex Trent heves den til arbeidshøyde, når du slår den av senkes den tilbake i benkeplaten. Thermex Trent kan også brukes sammen med [Thermex Plasmex®](#), så slipper du avtrekk ut av huset, noe som kan være både vanskelig og dyrt når du skal ha en kokeøy. Trent er litt annerledes, men en utrolig kul løsning som alle vil legge merke til.



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	258
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	605
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	74
Energiforbruk [W]	222
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og svart glass

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

### Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8200.9	1 280,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8260.9	1 280,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

### Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Trent 580 mm Rustfri/Sort Med motor

Artikkelnummer: 525.21.1062.2

39 095,00 kr

EAN: 5703347525704

A

Thermex Trent 58 cm er en unik løsning for avtrekkshetter når de er integrert i din kokeøy eller benkeplate

En unik løsning for avtrekkshetter er når de integreres i din kokeøy eller benkeplate. Når du starter Thermex Trent heves den til arbeidshøyde, når du slår den av senkes den tilbake i benkeplaten. Thermex Trent kan også brukes sammen med [Thermex Plasmex®](#), så slipper du avtrekk ut av huset, noe som kan være både vanskelig og dyrt når du skal ha en kokeøy. Trent er litt annerledes, men en utrolig kul løsning som alle vil legge merke til.



### Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	234,2
Minimum lydeffekt [dB(A)]	58
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	563,8
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	72
Energiforbruk [W]	222
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og svart glass

## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

### Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8200.9	1 280,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8260.9	1 280,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

### Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Trent- Integrata-tabell

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:

### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]


222

Betjening

Glas touch

Materiale

Rustfri stål og svart glass



## Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

### Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Flat	535.10.1001.9	26 590,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8200.9	1 280,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.21.8260.9	1 280,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekssett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekssett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

### Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr