

Decor 787 Fritthengende 600 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 528.41.7861.0

22 965,00 kr

EAN: 5703347528040

Spesifikasjoner

Betjening

Soft touch

Materiale

Hvitlakkert



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Fritthengende 600 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 528.41.7861.2

26 295,00 kr

EAN: 5703347528057

A



Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	331,9
Minimum lyd effekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	605,3
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	60
Luftmengde boost [m ³ /t]	724
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Soft touch
Materiale	Hvitlakkert

Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Fritthengende 900 mm Hvit Uten motor

Artikkelnummer: 528.41.7891.0

24 090,00 kr

EAN: 5703347528088

Spesifikasjoner

Betjening
Materiale

Soft touch
Hvitlakkert



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Fritthengende 900 mm Hvit Med motor

Artikkelnummer: 528.41.7891.2

27 415,00 kr

EAN: 5703347528095

A

Spesifikasjoner

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	331,9
Minimum lydeffekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	605,3
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	60
Luftmengde boost [m ³ /t]	724
Volum ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Soft touch
Materiale	Hvitlakkert



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Fritthengende 600 mm Rustfri Uten motor

Artikkelnummer: 528.41.7868.0

22 965,00 kr

EAN: 5703347528064

Decor 787 60cm fritthengende i rustfritt stål uten motor er en klassisk pyramideformet beholder med stor sugeflate, samt enkelt og brukervennlig kontrollpanel

Thermex Decor 787 fritthengende 600 mm i rustfri, uten motor er designet for å sikre ren luft og god ventilasjon på kjøkkenet ditt. Denne hetten har et elegant og klassisk utseende som passer perfekt inn i ethvert kjøkkeninteriør. Men i tillegg til det stilige designet er Decor 787 også utstyrt med avansert teknologi som gjør den til en av de beste hettene på markedet.

En av de mest imponerende egenskapene til Decor 787 er dets effektive filtreringssystem. Hettens kraftige belysning, som består av LED-pærer, hjelper til med å lyse opp kokeområdet ditt, mens det avanserte fettfilteret fanger opp fett og oljedamp som ellers kan forurense luften på kjøkkenet. Dette betyr at du kan lage favorittrettene dine uten å bekymre deg for irriterende lukter eller røyk som fyller kjøkkenet. Decor 787 kan med sin [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) kan tilpasses alle boliger, uavhengig av avtrekks- og ventilasjonsløsning,

En annen flott funksjon ved Thermex Decor 787 er dens brukervennlighet. Hetten er utstyrt med intuitive berøringsknapper, som gir deg full kontroll over panserets hastighet og belysning. Og når du er ferdig med matlagingen, kan du enkelt fjerne og rengjøre fettfilteret, slik at hetten alltid er i toppform og klar til bruk.

Sist men ikke minst er Thermex Decor 787 en av de mest stillegående hettene på markedet. Takket være den avanserte støyreduksjonsteknologien er denne hetten nesten lydløs selv når du arbeider i høy hastighet. Dette betyr at du kan nyte en rolig og avslappet atmosfære på kjøkkenet mens du tilbereder favorittrettene dine.

Alt i alt er Thermex Decor 787 en utmerket fritthengende hette som ikke bare ser bra ut, men som også leverer eksepsjonell ytelse. Enten du er en profesjonell kokk eller hobbykokk, vil denne hetten sørge for ren luft og en hyggelig opplevelse på kjøkkenet ditt. Så hvorfor vente? Kjøp din Thermex Decor 787 hette i dag og opplev forskjellen!



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensiolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensiolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Fritthengende 900 mm Rustfri Uten motor

Artikkelnummer: 528.41.7898.0

20 790,00 kr

EAN: 5703347528101

Decor 787 90cm fritthengende i rustfritt stål uten motor er en klassisk pyramideformet beholder med stor sugeflate, samt enkelt og brukervennlig kontrollpanel

Thermex Decor 787 fritthengende 900 mm i rustfri, uten motor er designet for å sikre ren luft og god ventilasjon på kjøkkenet ditt. Denne hetten har et elegant og klassisk utseende som passer perfekt inn i ethvert kjøkkeninteriør. Men i tillegg til det stilige designet er Decor 787 også utstyrt med avansert teknologi som gjør den til en av de beste hettene på markedet.

En av de mest imponerende egenskapene til Decor 787 er dets effektive filtreringssystem. Hettens kraftige belysning, som består av LED-pærer, hjelper til med å lyse opp kokeområdet ditt, mens det avanserte fettfilteret fanger opp fett og oljedamp som ellers kan forurense luften på kjøkkenet. Dette betyr at du kan lage favorittrettene dine uten å bekymre deg for irriterende lukter eller røyk som fyller kjøkkenet. Dekor 787 kan med sin [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) kan tilpasses alle boliger, uavhengig av avtrekks- og ventilasjonsløsning,

En annen flott funksjon ved Thermex Decor 787 er dens brukervennlighet. Hetten er utstyrt med intuitive berøringsknapper, som gir deg full kontroll over panserets hastighet og belysning. Og når du er ferdig med matlagingen, kan du enkelt fjerne og rengjøre fettfilteret, slik at hetten alltid er i toppform og klar til bruk.

Sist men ikke minst er Thermex Decor 787 en av de mest stillegående hettene på markedet. Takket være den avanserte støyreduksjonsteknologien er denne hetten nesten lydløs selv når du arbeider i høy hastighet. Dette betyr at du kan nyte en rolig og avslappet atmosfære på kjøkkenet mens du tilbereder favorittrettene dine.

Alt i alt er Thermex Decor 787 en utmerket fritthengende hette som ikke bare ser bra ut, men som også leverer eksepsjonell ytelse. Enten du er en profesjonell kokk eller hobbykokk, vil denne hetten sørge for ren luft og en hyggelig opplevelse på kjøkkenet ditt. Så hvorfor vente? Kjøp din Thermex Decor 787 hette i dag og opplev forskjellen!



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Fritthengende 900 mm Rustfri Med motor

Artikkelnummer: 528.41.7898.2

23 960,00 kr

EAN: 5703347528118



Decor 787 90cm fritthengende i rustfri med motor er et klassisk pyramideformet sikte med stor sugeflate, effektiv motor, og enkelt og brukervennlig kontrollpanel

Thermex Decor 787 fritthengende 900 mm i rustfritt, med motor er designet for å sikre ren luft og god ventilasjon på kjøkkenet ditt. Denne hetten har et elegant og klassisk utseende som passer perfekt inn i ethvert kjøkkeninteriør. Men i tillegg til det stilige designet er Decor 787 også utstyrt med avansert teknologi som gjør den til en av de beste hettene på markedet.

En av de mest imponerende egenskapene til Decor 787 er dets effektive filtreringssystem. Hettens kraftige belysning, som består av LED-pærer, hjelper til med å lyse opp kokeområdet ditt, mens det avanserte fettfilteret fanger opp fett og oljedamp som ellers kan forurense luften på kjøkkenet. Dette betyr at du kan lage favorittrettene dine uten å bekymre deg for irriterende lukter eller røyk som fyller kjøkkenet. Dekor 787 kan med sin [Thermex «Alle muligheter»-løsning](#) kan tilpasses alle boliger, uavhengig av avtrekks- og ventilasjonsløsning,

En annen flott funksjon ved Thermex Decor 787 er dens brukervennlighet. Hetten er utstyrt med intuitive berøringsknapper, som gir deg full kontroll over panserets hastighet og belysning. Og når du er ferdig med matlagingen, kan du enkelt fjerne og rengjøre fettfilteret, slik at hetten alltid er i toppform og klar til bruk.

Sist men ikke minst er Thermex Decor 787 en av de mest stillegående hettene på markedet. Takket være den avanserte støyreduksjonsteknologien er denne hetten nesten lydløs selv når du arbeider i høy hastighet. Dette betyr at du kan nyte en rolig og avslappet atmosfære på kjøkkenet mens du tilbereder favorittrettene dine.

Alt i alt er Thermex Decor 787 en utmerket fritthengende hette som ikke bare ser bra ut, men som også leverer eksepsjonell ytelse. Enten du er en profesjonell kokk eller hobbykokk, vil denne hetten sørge for ren luft og en hyggelig opplevelse på kjøkkenet ditt. Så hvorfor vente? Kjøp din Thermex Decor 787 hette i dag og opplev forskjellen!



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787, Fritthengende

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN:


Spesifikasjoner

Betjening

Soft touch

Materiale

Hvitlakkert



Eksterne motorer

Navn	Antall	Price
Ekstern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
E220S	240.40.0111.0	13 215,00 kr
E220P	240.40.0110.0	15 000,00 kr
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Ekstern TX-motor, vegg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Navn	Antall	Price
------	--------	-------

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Thermex Plasmex® filter I - Rund	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Resirkulasjonsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
fleksibel slange. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Lyd- og kondensisolert flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Strekkbånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Avtrekksett Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangesett pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangesett Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avtrekksett - lyd/kondensisolert Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Spesialkanal, hvit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Spesialkanal, rustfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Sentralvent Villa modul II	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Sentral ventilasjons link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr